JR
LAMINAÇÃO DE ROSCAS

Rua Solidônio Leite, 1.127
Fone 11 2154-2951

Rosca Métrica Fina – ISO DIN 13 60° Tolerância de parafusos em qualidade média

		Diâmetro Primitivo		Diâmetro Externo	
Rosca	Passo	Min./ mm	Max./ mm	Min./ mm	Max./ mm
M 24	1,50	22,844	22,994	23,732	23,968
M 25	1,50	23,844	23,944	24,732	24,968
M 27	1,50	25,844	25,944	26,732	26,968
M 28	1,50	26,844	26,944	27,732	27,968
M 30	1,50	28,844	28,994	29,732	29,968
M 32	1,50	30,844	30,994	31,732	31,968
M 33	1,50	31,844	31,994	32,732	32,968
M 35	1,50	33,844	33,994	34,732	34,968
M 36	1,50	34,844	34,994	35,732	35,968
M 39	1,50	37,844	37,994	38,732	38,968
M 40	1,50	38,844	38,994	39,732	39,968
M 42	1,50	40,844	40,994	41,732	41,968
M 45	1,50	43,844	43,994	44,732	44,968
M 48	1,50	46,834	46,994	47,732	47,968
M 50	1,50	48,834	48,994	49,732	49,968
M 52	1,50	50,834	50,994	51,732	51,968
M 55	1,50	53,834	53,994	54,732	54,968
M 56	1,50	54,834	54,994	55,732	55,968
M 58	1,50	56,834	56,994	57,732	57,968
M 60	1,50	58,834	58,994	59,732	59,968
M 62	1,50	60,834	60,994	61,732	61,938
M 64	1,50	62,834	62,994	63,732	63,968
M 65	1,50	63,834	63,994	64,732	64,968
M 68	1,50	66,834	66,994	67,732	67,968

LAMINAÇÃO DE ROSCAS

Solicite um orçamento sem compromisso