


Piso Drenante

Pisos drenantes são placas de base cimentícia nas quais a chuva retorna às camadas subterrâneas da terra, dando continuidade ao ciclo natural da água, reduzindo riscos de alagamentos. Feitos em diferentes espessuras e conforme a necessidade de resistência ao impacto e atrito, pisos drenantes são atérmicos, ou seja, a superfície deles não esquenta demais em áreas externas em que o Sol atinge por horas.



- Feito com 60% de água reutilizável;
- Possui baixa condutividade térmica;
- Pavimentação urbana, residencial e comercial;
- Assentamento permitido com ou sem rejunte;
- Com opções de espessura para contrapiso ou não;

- Alta aderência em rampas;
- Podem ser retirados e recolocados, permitindo consertos subterrâneos em calçadas e vias, sem remendos;
- Limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.

DRENAQUA Piso Drenante Drenaltec

Drenaqua auxilia no aumento da permeabilidade do solo por conseguir drenar a água da chuva e, quando selecionado em cores claras, reduz as ilhas de calor. É piso inter-travado, ou seja, não requer o uso de rejunte ou argamassa. Contemporâneo, proporciona aspecto rústico-elegante aos ambientes onde é aplicado.

Ideal para ser aplicado em áreas que ficam sob o Sol por várias horas, como nas proximidades da piscina, jardins, quintais, rampas e grandes estacionamentos abertos, reduzindo as ilhas de calor e aumentando a permeabilidade do solo.

Pode ser usado para pavimentação urbana, residencial e comercial, para limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.

O assentamento pode ser feito com ou sem rejunte e há opções de espessura para contrapiso ou não. Drenaqua é muito indicado para rampas por trazer alta aderência. Os pisos podem ser remanejados de lugar facilmente sem quebras, permitindo consertos subterrâneos em calçadas e vias, sem remendos.

A Drenaltec oferece solução própria para limpeza e manutenção dos pisos drenastes.

Dimensões e (espessura em cm) Resistência

11 x 22 x 6 Pedestres, veículos e SUV 11 x 22 x 8 Pedestres, veículos, SUV, caminhão 14 tons

25 x 25 x 6 Pedestres, veículos e SUV

40 x 40 x 6 | 50 x 50 x 6 | 60 x 30 x 6 | 60 x 60 x 6 Pedestres

77 x 77 x 7 Pedestres, veículos e SUV

40 x 40 x 8 | 50 x 50 x 8 | 60 x 30 x 8 | 60 x 60 x 8

Pedestres, veículos e SUV

100 x 50 x 9 Pedestres, veículos e SUV







Drenaqua Clássico Cinza Natural

Granulometria: Pedrisco Permeabilidade: ≥90% Cores Minerais: Cinza Tipos Rochosos: Basalto


Materiais Reciclados: Argila Expandida E Fibra

De Coco.

Textura/Aderência: Clássico (Monocromático).


Linha Drenaqua

Piso Drenante Drenaqua Clássico



Linha Drenaqua

Piso Drenante Drenaqua Clássico Premium



Drenaqua Clássico Premium



Drenaqua Clássico Fgj Premium Onix



Linha Drenaqua

Piso Drenante Drenaqua Master



Drenaqua Master Areia



Drenaqua Master Branco



Drenaqua Lixado Master Areia



Drenaqua Lixado Master Marfim



Drenaqua Master Areia 2

Drenaqua Clássico Plus



Drenaqua Lixado Plus Branco



Drenaqua Fgr Plus Cerma

Placas e Piso Pré-Moldados

Indicado para aplicação de piso em locais sujeitos a tráfego de veículos, tais como vias urbanas, pátios de estacionamentos e similares (norma ABNT NBR 9781), ou mesmo, para projetos arquitetônicos, paisagísticos, residenciais ou comerciais, as placas pré-moldadas são atérmicas – não esquentam – e otimizam a sua manutenção.



Para limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.

A extensa paleta de cores possibilita projetos arquitetônicos e paisagísticos de grande apelo estético, sem perder as caraterísticas de durabilidade, alta resistência e praticidade do piso intertravado. A Drenaltec fornece placas e pisos pré-moldados nas cores cinza natural, cinza claro, marfim, crema, palha, areia, marrom, canela, grafite, travertino, etc. Opção de adição de granilhas nas cores preta, cinza, branca, palha, ouro ou seixo e pedras brasileiras, tais quais, citrino, ágata e quartzo colorido.

Placas e Pisos Pré-Moldados

Placas pré-fabricadas de microconcreto de alto desempenho para aplicação sobre contrapiso, modo elevado sobre pinos ou aplicação direta sobre uma base de areia.

Indicado para aplicação de piso em locais sujeitos a tráfego de veículos, tais como vias urbanas, pátios de estacionamentos e similares (norma ABNT NBR 9781), ou mesmo, para projetos arquitetônicos, paisagísticos, residenciais ou comerciais, as placas pré-moldadas são atérmicas – não esquentam – e otimizam a sua manutenção, não sendo necessário o uso de nenhum produto específico para limpeza: apenas água corrente e detergente neutro.

Para limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.

A extensa paleta de cores possibilita projetos arquitetônicos e paisagísticos de grande apelo estético, sem perder as caraterísticas de durabilidade, alta resistência e praticidade do piso intertravado.

A Drenaltec fornece placas e pisos pré-moldados nas cores cinza natural, cinza claro, marfim, crema, palha, areia, marrom, canela, grafite, travertino, etc. Opção de adição de granilhas nas cores preta, cinza, branca, palha, ouro ou seixo e pedras brasileiras, tais quais, citrino, ágata e quartzo colorido.

A Drenaltec oferece solução própria para limpeza e manutenção dos pisos drenastes.

Dimensões (cm)

Resistência

40 x 40 x 2,5 50 x 50 x 2,5 73 x 73 x 2,5 100 x 50 x 3 100 x 100 x 4

Pedestres e veículos Pedestres e veículos Pedestres e veículos Pedestres e veículos







Granulometria: 01,02,05,08,12 E 20 Permeabilidade: Impermeável

Cores Minerais: Cinza Tipos Rochosos: Granilhas

Materiais Reciclados: Argila expandida e fibra de

COCO.

Textura/Aderência: Clássico (monocromático). Fulgê Leve (granalhas levemente aparentes e textura acetinada). Fulgê Médio (granilha aparente e textura moderada). Fulgê forte (Granilha bem aparente e textura acentuada). Lixado.

Linha Placas e Pisos Pré-moldados

Pré-Moldado Clássico



Pré Moldado Clássico Cinza Natural

Pré-Moldado Clássico Premium



Pré Moldado Clássico Color Premium Grafite



Pré Moldado Fgj Color Premium Grey



Moldado Fgr Color Premium Grafite



Pré Moldado Fgj Color Premium Grafite







Pré Moldado Fgj Color Premium Onix



Pré Moldado Fgj Color Premium Cinza Claro









Linha Placas e Pisos Pré-moldados

Pré-Moldado Clássico **Premium**







Fgj Color Premium Camurça













Color

Master

Branco

	The second second second
	The second second second
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE
	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot
	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T
	The State of the S
	The state of the s
CONTRACTOR PROPERTY.	Pré





Pré Moldado Fgj Color Master Branco





Piso Grama

Piso grama é um piso que possui um espaçamento de cimento e vazio. Ideal para ser aplicado em locais com gramado em que é necessário um aumento de atrito, a exemplo, em rampas de garagem, estacionamentos (gramados ou terra), faixas de grama de calçadas, nos jardins, em corredores residenciais de área externa, etc.

Piso grama proporciona resistência ao tráfego intenso, remoção e aproveitamento de peças, é piso permeável com mais de 50% de grama, dispensa contrapiso e rejunte. Há opções de piso com ou sem granilhas, fulgê e clássico.



- Resistência ao tráfego intenso;
- Remoção e reaproveitamento das peças;
- Piso permeável com mais de 50% de grama;
- Medida (cm): 43 × 33 × 7;
- Dispensa contrapiso e rejunte.

Dimensões (cm)


43 x 33 x 7 50 x 50 x 8

Resistência

Pedestres e veículos SUV Pedestres e veículos SUV

Piso Grama

Piso Grama Clássico



Piso Grama Clássico Cinza Natural




Piso Grama Clássico Cinza Natural

Piso Grama Fulgê



Piso Grama Fgj Premium



Piso Grama Fgj Master Crema

Madeira Cimentícia

É um produto desenvolvido a partir da ideal combinação de resinas compostas, cimento, o que garante qualidade e resistência ao produto.

Esta linha pode ser utilizada como dormentes, pisos combinados, paredes, fachada, entre outros. Toda linha pode ser fabricada nas medidas 100 X 20 X 2,5. Há a opção de grelha em madeira cimentícia. Devem ser assentados sobre contra-pisos com argamassa colante. A Drenaltec oferece também resina e demais produtos para manutenção.



- Placa Pré-Moldada artesanal com aparência de madeira;
- · detalhes de veios;
- · textura amadeirada;
- Cores: mogno, tabaco, amêndoa e canela;
- Medidas (cm): 100 X 20 X 2,5.

Madeira Cimentícia



Madeira Cimentícia Mogno




Madeira Cimentícia Amêndoa



Madeira Cimentícia Canela




Madeira Cimentícia Tabaco



Borda para Piscina


Desenvolvida para ser aplicada em piscinas residenciais, de clube, hotéis e spas, é ideal pelo fato de não esquentar quando exposto ao sol, além de ser totalmente ecológica, já que a sua secagem é natural, sem uso de fornos.

As bordas, retas ou levemente curvadas podem ser perfeitamente assentadas em piscinas onduladas ou retangulares. A paleta de cores utilizada é branco, marfim, creme, palha, areia.



Borda para Piscina







Borda boleada



Borda boleada com aba



Borda boleada 100



Borda curva peito de pombo



Canto borda peito de pombo piscina vinil








Sistema completo para bordas de piscina de vinil, inclusive arredondadas.



Peças pré-moldadas para serem assentadas em conjunto com os pisos, nas escadas. Feitos em uma única camada, o acabamento da superfície do degrau é igual ao acabamento na sua espessura (clássico, fulgê e lixado).

Medidas: 100,0 x 30,0 x 2,5 e 120,0 x 30,0 2,5 (cm). Cores: branco ou creme





Pré-moldados complementares

Grelha

Para uso em área externa, nas proximidades da piscina ou no jardim, a grelha de pré-moldado torna o acabamento de piso homogêneo e harmonioso.

Ampla gama de cores: cinza natural, branco, marfim, creme, palha, areia, além de cores escuras, como grafite, marrom, canela, etc. Há a opção de grelha em madeira cimentícia no tons: canela, tabaco, mogno e amêndoa.





Grelha pré-moldada para acompanhar acabamento do piso.

Mini Guia



As mini guias cimentícias também são chamadas de meio fio, são usadas em conjunto com o piso cimentício intertravado, além de serem fundamentais para o confinamento em todo o perímetro do pavimento, garantindo que os pisos cimentícios não se desloquem, como também, que não haja abertura das juntas.

Usadas em jardins, praças, ruas, rodovias, estacionamentos, garagens, ciclovias, entre outros. Também deixam as obras harmoniosas, pois são trabalhadas juntamente com o Piso Grama, Drenaqua e demais pisos ecológicos Drenaltec, de placas cimentícias pré-moldadas. Ampla gama de cores: cinza natural, branco, marfim, creme, palha, areia, além de cores escuras, como grafite, marrom, canela, etc.

Rodapé



A Drenaltec fabrica rodapés sob medida conforme o projeto ou a necessidade do cliente, lembrando que a peça segue o mesmo comprimento, textura e acabamento do piso adquirido. Possuem grande variedade de cores, utilização de produtos recicláveis em sua composição, uso de vários tipos de granilhas, 3 tipos de acabamento superficial, clássico, fulgê e lixado.

Ladrilho



Podotátil







CONTATOS:

SÁO PAULO:(11) 4114-0182 - Granja Viana atendimento.sp@drenaltec.com.br

CAMPINAS:(19)3203-4307 / 3203-4309 comercial@drenaltec.com.br

Av. Dr. Eduardo Pereira de Almeida, 670 Real Parque - Campinas - SP 13082-782

Fones: 19 3203-4307 / 3203-4309

Site: www.drenaltec.com.br

Blog: www.drenaltec.com.br/blog