DRENALTEC

tecnologia em pisos drenantes

Piso Drenante | Piso Pré-Moldado
Piso Grama | Madeira Cimentícia
Borda para Piscina | Degrau | Grelha
Podotátil | Ladrilho | Mini Guia

Solicite um orçamento sem compromisso

Piso Drenante

Pisos drenantes são placas de base cimentícia nas quais a chuva retorna às camadas subterrâneas da terra, dando continuidade ao ciclo natural da água, reduzindo riscos de alagamentos. Feitos em diferentes espessuras e conforme a necessidade de resistência ao impacto e atrito, pisos drenantes são atérmicos, ou seja, a superfície deles não esquenta demais em áreas externas em que o Sol atinge por horas.



- **Feito com 60% de água reutilizável;**
- **Possui baixa condutividade térmica;**
- **Pavimentação urbana, residencial e comercial;**
- **Assentamento permitido com ou sem rejunte;**
- **Com opções de espessura para contrapiso ou não;**
- **Alta aderência em rampas;**
- **Podem ser retirados e recolocados, permitindo consertos subterrâneos em calçadas e vias, sem remendos;**
- **Limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.**

DRENAQUA
Piso Drenante
Drenaltec

Drenaqua auxilia no aumento da permeabilidade do solo por conseguir drenar a água da chuva e, quando selecionado em cores claras, reduz as ilhas de calor. É piso inter-travado, ou seja, não requer o uso de rejunte ou argamassa. Contemporâneo, proporciona aspecto rústico-elegante aos ambientes onde é aplicado.

Ideal para ser aplicado em áreas que ficam sob o Sol por várias horas, como nas proximidades da piscina, jardins, quintais, rampas e grandes estacionamentos abertos, reduzindo as ilhas de calor e aumentando a permeabilidade do solo.

Pode ser usado para pavimentação urbana, residencial e comercial, para limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.

O assentamento pode ser feito com ou sem rejunte e há opções de espessura para contrapiso ou não. Drenaqua é muito indicado para rampas por trazer alta aderência. Os pisos podem ser remanejados de lugar facilmente sem quebras, permitindo consertos subterrâneos em calçadas e vias, sem remendos.

A Drenaltec oferece solução própria para limpeza e manutenção dos pisos drenastes.

Dimensões e (espessura em cm)	Resistência
11 x 22 x 6	Pedestres, veículos e SUV
11 x 22 x 8	Pedestres, veículos, SUV, caminhão 14 tons
25 x 25 x 6	Pedestres, veículos e SUV
40 x 40 x 6 | 50 x 50 x 6 | 60 x 30 x 6 | 60 x 60 x 6	Pedestres
77 x 77 x 7	Pedestres, veículos e SUV
40 x 40 x 8 | 50 x 50 x 8 | 60 x 30 x 8 | 60 x 60 x 8	Pedestres, veículos e SUV
100 x 50 x 9	Pedestres, veículos e SUV

Drenaqua
Clássico Cinza Natural

Granulometria: Pedrisco
Permeabilidade: ≥90%
Cores Minerais: Cinza
Tipos Rochosos: Basalto
Materiais Reciclados: Argila Expandida E Fibra De Coco.
Textura/Aderência: Clássico (Monocromático).

Linha Drenaqua

Piso Drenante Drenaqua Clássico

Drenaqua Clássico Cinza Natural

Drenaqua Clássico Grafite

Drenaqua Clássico Travertine

Drenaqua Clássico Portocale

Drenaqua Clássico Vermelho



Drenaqua Clássico Color Verde

Drenaqua Clássico Premium

Drenaqua Clássico Premium Cinza Natural

Drenaqua Clássico Premium Grafite

Drenaqua Clássico Premium Onix

Drenaqua Clássico Premium Tabaco

Drenaqua Clássico Premium Marrom

Linha Drenaqua

Piso Drenante Drenaqua Clássico Premium

Drenaqua Clássico Premium Travertine

Drenaqua Clássico Fgj Premium Suzan

Drenaqua Clássico Fgr Premium Cinza Claro

Drenaqua Clássico Fgr Premium Suzan

Drenaqua Clássico Lixado Premium Suzan

Drenaqua Clássico Fgj Premium Vermelho

Drenaqua Clássico Fgr Premium Suzan 2



Drenaqua Clássico Fgr Premium Paulista

Drenaqua Clássico Lixado Premium Koperazi

Drenaqua Clássico Fgj Premium Grey

Drenaqua Clássico Fgj Premium Grafite

Drenaqua Clássico Fgj Premium Grey

Drenaqua Clássico Premium

Drenaqua
Clássico
Fgj
Premium
Onix

Linha Drenaqua

Piso Drenante Drenaqua Master

Drenaqua
Master
Areia

Drenaqua
Master
Branco

Drenaqua
Lixado
Master
Areia

Drenaqua
Lixado
Master
Marfim

Drenaqua
Master
Areia 2

Drenaqua Clássico Plus

Drenaqua
Lixado
Plus
Branco

Drenaqua
Fgr
Plus
Cerma

Placas e Piso Pré-Moldados

Indicado para aplicação de piso em locais sujeitos a tráfego de veículos, tais como vias urbanas, pátios de estacionamentos e similares (norma ABNT NBR 9781), ou mesmo, para projetos arquitetônicos, paisagísticos, residenciais ou comerciais, as placas pré-moldadas são atérmicas – não esquentam – e otimizam a sua manutenção.

Para limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.

A extensa paleta de cores possibilita projetos arquitetônicos e paisagísticos de grande apelo estético, sem perder as caraterísticas de durabilidade, alta resistência e praticidade do piso intertravado. A Drenaltec fornece placas e pisos pré-moldados nas cores cinza natural, cinza claro, marfim, crema, palha, areia, marrom, canela, grafite, travertino, etc. Opção de adição de granilhas nas cores preta, cinza, branca, palha, ouro ou seixo e pedras brasileiras, tais quais, citrino, ágata e quartzo colorido.

Placas e Pisos Pré-Moldados

Placas pré-fabricadas de microconcreto de alto desempenho para aplicação sobre contrapiso, modo elevado sobre pinos ou aplicação direta sobre uma base de areia.

Indicado para aplicação de piso em locais sujeitos a tráfego de veículos, tais como vias urbanas, pátios de estacionamentos e similares (norma ABNT NBR 9781), ou mesmo, para projetos arquitetônicos, paisagísticos, residenciais ou comerciais, as placas pré-moldadas são atérmicas – não esquentam – e otimizam a sua manutenção, não sendo necessário o uso de nenhum produto específico para limpeza: apenas água corrente e detergente neutro..

Para limpeza, recomenda-se o uso de máquina de alta pressão com sabão neutro para acabamento clássico e soluções sódicas para acabamentos fulgê ou lixado.

A extensa paleta de cores possibilita projetos arquitetônicos e paisagísticos de grande apelo estético, sem perder as caraterísticas de durabilidade, alta resistência e praticidade do piso intertravado.

A Drenaltec fornece placas e pisos pré-moldados nas cores cinza natural, cinza claro, marfim, crema, palha, areia, marrom, canela, grafite, travertino, etc. Opção de adição de granilhas nas cores preta, cinza, branca, palha, ouro ou seixo e pedras brasileiras, tais quais, citrino, ágata e quartzo colorido.

A Drenaltec oferece solução própria para limpeza e manutenção dos pisos drenastes.

Dimensões (cm)	Resistência
40 x 40 x 2,5	Pedestres e veículos
50 x 50 x 2,5	Pedestres e veículos
73 x 73 x 2,5	Pedestres e veículos
100 x 50 x 3	Pedestres e veículos
100 x 100 x 4	

Placa e piso pré-moldado Clássico Cinza Natural

Granulometria: 01,02,05,08,12 E 20
Permeabilidade: Impermeável
Cores Minerais: Cinza
Tipos Rochosos: Granilhas
Materiais Reciclados: Argila expandida e fibra de coco.
Textura/Aderência: Clássico (monocromático). Fulgê Leve (granalhas levemente aparentes e textura acetinada). Fulgê Médio (granilha aparente e textura moderada). Fulgê forte (Granilha bem aparente e textura acentuada). Lixado.

Linha Placas e Pisos Pré-moldados

Pré-Moldado Clássico

Pré Moldado Clássico Cinza Natural

Pré-Moldado Clássico Premium

Pré Moldado Clássico Color Premium Grafite



Pré Moldado Fgj Color Premium Grey



Pré Moldado Fgr Color Premium Grafite

Pré Moldado Fgj Color Premium Grafite

Pré Moldado Fgj Color Premium Grey



Pré Moldado Fgj Color Premium Onix



Pré Moldado Fgj Color Premium Cinza Claro



Pré Moldado Fgr Color Premium Cerâmica

Pré Moldado Color Premium Suzan

Linha Placas e Pisos Pré-moldados

Pré-Moldado Clássico Premium

Pré Moldado Fgj Color Premium Camurça

Pré Moldado Fgr Color Premium Grafite

Pré Moldado Fgr Color Premium Cinza

Pré-Moldado Master

Pré Moldado Clássico Color Master Branco



Pré Moldado Fgj Color Master Marfim

Pré Moldado Fgr Color Master Branco

Pré Moldado Fgj Color Master Crema

Pré Moldado Fgj Color Master Branco



Pré Moldado Fgr Color Master Vermelho

Pré Moldado Fgj Color **Plus Ouro Branco**

Piso Grama

Piso grama é um piso que possui um espaçamento de cimento e vazio. Ideal para ser aplicado em locais com gramado em que é necessário um aumento de atrito, a exemplo, em rampas de garagem, estacionamentos (gramados ou terra), faixas de grama de calçadas, nos jardins, em corredores residenciais de área externa, etc.

Piso grama proporciona resistência ao tráfego intenso, remoção e aproveitamento de peças, é piso permeável com mais de 50% de grama, dispensa contrapiso e rejunte. Há opções de piso com ou sem granilhas, fulgê e clássico.

- **Resistência ao tráfego intenso;**
- **Remoção e reaproveitamento das peças;**
- **Piso permeável com mais de 50% de grama;**
- **Medida (cm): 43 × 33 × 7;**
- **Dispensa contrapiso e rejunte.**

Dimensões (cm)	Resistência
43 x 33 x 7	Pedestres e veículos SUV
50 x 50 x 8	Pedestres e veículos SUV

Piso Grama

Piso Grama Clássico



Piso Grama
Clássico Cinza Natural

Piso Grama
Clássico Cinza Natural

Piso Grama Fulgê

Piso Grama
Fgj Premium

Piso Grama
Fgj Master Crema

Madeira Cimentícia

É um produto desenvolvido a partir da ideal combinação de resinas compostas, cimento, o que garante qualidade e resistência ao produto.

Esta linha pode ser utilizada como dormentes, pisos combinados, paredes, fachada, entre outros. Toda linha pode ser fabricada nas medidas 100 X 20 X 2,5. Há a opção de grelha em madeira cimentícia. Devem ser assentados sobre contra-pisos com argamassa colante. A Drenaltec oferece também resina e demais produtos para manutenção.

- **Placa Pré-Moldada artesanal com aparência de madeira;**
- **detalhes de veios;**
- **textura amadeirada;**
- **Cores: mogno, tabaco, amêndoa e canela;**
- **Medidas (cm): 100 X 20 X 2,5.**

Madeira Cimentícia

Madeira Cimentícia Mogno

Madeira Cimentícia Amêndoa

Madeira Cimentícia Canela

Madeira Cimentícia Tabaco

Borda para Piscina

Desenvolvida para ser aplicada em piscinas residenciais, de clube, hotéis e spas, é ideal pelo fato de não esquentar quando exposto ao sol, além de ser totalmente ecológica, já que a sua secagem é natural, sem uso de fornos.

As bordas, retas ou levemente curvadas podem ser perfeitamente assentadas em piscinas onduladas ou retangulares. A paleta de cores utilizada é branco, marfim, creme, palha, areia.



Borda para Piscina

Borda peito de pombo 50,0

Borda peito de pombo 24,5

Canto externo borda peito de pombo

Canto interno de borda peito de pombo

Borda boleada

Borda boleada com aba

Borda boleada 100

Borda curva peito de pombo

Canto borda peito de pombo piscina vinil

Sistema completo para bordas de piscina de vinil, inclusive arredondadas.

Sistema completo para bordas de piscina de alvenaria retangulares e arredondadas.

Degrau

Peças pré-moldadas para serem assentadas em conjunto com os pisos, nas escadas. Feitos em uma única camada, o acabamento da superfície do degrau é igual ao acabamento na sua espessura (clássico, fulgê e lixado).

Medidas: 100,0 x 30,0 x 2,5 e 120,0 x 30,0 2,5 (cm).
Cores: branco ou creme

Degraus em todos os acabamentos para um projeto homogêneo.

Pré-moldados complementares

Grelha

Para uso em área externa, nas proximidades da piscina ou no jardim, a grelha de pré-moldado torna o acabamento de piso homogêneo e harmonioso.

Ampla gama de cores: cinza natural, branco, marfim, creme , palha, areia, além de cores escuras, como grafite, marrom, canela, etc. Há a opção de grelha em madeira cimentícia no tons: canela, tabaco, mogno e amêndoa.

Grelha pré-moldada para acompanhar acabamento do piso.

Mini Guia

As mini guias cimentícias também são chamadas de meio fio, são usadas em conjunto com o piso cimentício intertravado, além de serem fundamentais para o confinamento em todo o perímetro do pavimento, garantindo que os pisos cimentícios não se desloquem, como também, que não haja abertura das juntas.

Usadas em jardins, praças, ruas, rodovias, estacionamentos, garagens, ciclovias, entre outros. Também deixam as obras harmoniosas, pois são trabalhadas juntamente com o Piso Grama, Drenaqua e demais pisos ecológicos Drenaltec, de placas cimentícias pré-moldadas. Ampla gama de cores: cinza natural, branco, marfim, creme , palha, areia, além de cores escuras, como grafite, marrom, canela, etc.

Rodapé

A Drenaltec fabrica rodapés sob medida conforme o projeto ou a necessidade do cliente, lembrando que a peça segue o mesmo comprimento, textura e acabamento do piso adquirido. Possuem grande variedade de cores, utilização de produtos recicláveis em sua composição, uso de vários tipos de granilhas, 3 tipos de acabamento superficial, clássico, fulgê e lixado.

Ladrilho

Podotátil

DRENALTEC
tecnologia em pisos drenantes

CONTATOS:

SÁO PAULO:(11) 4114-0182 - Granja Viana
atendimento.sp@drenaltec.com.br

CAMPINAS:(19)3203-4307 / 3203-4309
comercial@drenaltec.com.br

Av. Dr. Eduardo Pereira de Almeida, 670
Real Parque - Campinas - SP
13082-782
Fones: 19 3203-4307 / 3203-4309

Site: www.drenaltec.com.br
Blog: www.drenaltec.com.br/blog

Solicite um orçamento sem compromisso