Solicite um orçamento sem compromisso

ISO 9001 : 2008

WILLTEC

A MARCA DA SEGURANÇA

LINHA LEVE / UTILITÁRIOS

FIAT 02
FORD 02
GM 05
VOLKSWAGEN 06

ÍNDICE COMPLEMENTAR

LINHA PESADA 09
NÁUTICO.....20
OFF ROAD.....23
TRATORES E MÁQUINAS.....26
UNIVERSAL.....34

FIAT

WILLTEC

W80.070 — Original: 7507323

Descrição: 147/Spazio 83>84 s/ retorno (alc) 37L

Aferição: V=300 Ω C=32 Ω | Altura: 16,5cm

W80.071 — Original: 7507324

Descrição: city 83 / Panorama/Oggi 83>85 s/ retorno (alc/gas) 42L

Aferição: V=300 Ω C=32 Ω | Altura: 16,5cm

W80.072 — Original: 7507325

Descrição: 147/Spazio 84>87 s/ retorno (alc) 37L

Aferição: V=300 Ω C=32 Ω | Altura: 16,5cm

W80.073 — Original: 7507326

Descrição: Citi 85>86 / Panorama 84>86 Fiorino 84 s/ retorno 52L (alc/gas)

Aferição: V=300 Ω C=32 Ω | Altura: 16,5cm

W80.074 — Original: 7503769 / 5923925

Descrição: 147 80>83 / Spazio 80> / Panorama Oggi 83>85 c/ retorno (alc/gas) 42L

Aferição: V=300 Ω C=32 Ω | Altura: 16,5cm

W80.075 — Original: 7 503 770 / 5 923 926

Descrição: 147 76>80 / Panorama 80>82 Fiorino 80>83 c/ retorno (alc/gas) 42L

Aferição: V=300 Ω C=32 Ω | Altura: 16,5cm

W80.418 — Original: 131 900 20 80

Descrição: Ducato >04

Aferição: V=300 Ω C=0 Ω | Altura: 24cm

FORD

WILLTEC

W80.015 — Original: 640.694

Descrição: Jeep Willys CJ (Civilian Jeep) 1942-1954 5 furos

Aferição: V=10 Ω C=70 Ω | Altura: 14,5cm

W80.016 — Original: BDJB-9275-A / BDIB-9275-A / 73618 / 73619

Descrição: Jeep Willys CJ5 (Civilian Jeep) 54>83 / Jeep 72>83 Corcel (gas) 71>77 45L / Belina (gas) 71>77 6 furos

Aferição: V=70 Ω C=10 Ω | Altura: 13,5cm

W80.017 — Original: BDJB 9275 - B

Descrição: Rural 1972/1983 6 furos

Aferição: V=70 Ω C=10 Ω | Altura: 23,0cm

W80.062 — Original: D2TU9275-B

Descrição: Jeep (gas) 72>83

Aferição: V=70 Ω C=10 Ω | Altura: 13,5cm

W80.063 — Original: BE2T9275-A / 82TU9275-A

Descrição: F100 / F1000 (todos) 76 > 04/92

Aferição: V=70 Ω C=7 Ω | Altura: 36,0cm

W80.084 — Original: BEOM-9275-B

Descrição: Belina c/ retorno (alc/gas) 80>82

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 17cm

W80.085 — Original: 85NU-9275-D

Descrição: Belina II c/ retorno 05/87> 89 álcool

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 17,0cm

W80.086 — Original: 85NU-9275-B

Descrição: Belina / Scala c/ retorno (gas) 87>01/91

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 17,0cm

W80.087 — Original: BEOM9275A / 85NUAK275A / 79NU9275G

Descrição: Del Rey c/ retorno (alc/gas) 80>82 54L Corcel 78>82

Aferição: V=75 Ω C=7,5 Ω | Altura: 23,1cm

W80.088 — Original: BE3M9275-A

Descrição: Del Rey com retorno (gas) 83>04/87 Corcel 83>04/87

Aferição: V=75 Ω C=7,5 Ω | Altura: 23,1cm

FORD

WILLTEC

W80.089 — Original: 85NU9275-E

Descrição: Del Rey c/ retorno (gas) 05/87>01/91

Aferição: V=68 Ω C=6 Ω | Altura: 24,0cm

W80.090 — Original: BE3M-9275-C

Descrição: Del Rey s/retorno (alc) 83>04/87 Corcel 83>04/87

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 18,5cm

W80.091 — Original: 85NU-9275-C

Descrição: Del Rey s/ retorno (alc) 05/87>91

Aferição: V=68 Ω C=6 Ω | Altura: 19,0cm

W80.092 — Original: BE3M-9275-D

Descrição: Belina s/ retorno (alc) 83>87

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 16,0cm

W80.093 — Original: BE3M-9275-E

Descrição: Belina II scala s/ retorno (gas) 83>04/87

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 16,0cm

W80.094 — Original: 88PU9275DA

Descrição: Pampa 4x4 s/ retorno (alc) 89>95

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 20,5cm

W80.095 — Original: 83PU9275-B

Descrição: Pampa 4x4 s/ retorno (alc) 84>88

Aferição: V=60 Ω C=6 Ω | Altura: 20,5cm

W80.096 — Original: 83PU-9275-A

Descrição: Pampa 4x4 c/ retorno (gas) 84>88

Aferição: V=60 Ω C=6 Ω | Altura: 20,5cm

W80.097 — Original: BE3M-9275-B

Descrição: Belina c/ retorno (gas) 83>87

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 16,5cm



W80.098 — Original: 87EU9275AA /87EU 9A011AA

Descrição: Del Rey s/ retorno (alc) 05/87>91

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 19cm

W80.099 — Original: B5NU9275-A

Descrição: Del Rey c/ retorno (gas) 05/87>01/91

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 24,0cm

W80.100 — Original: 88PU-9275-CA

Descrição: Pampa 4x2 com pescador 89> 97(alc)

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 24,5cm

W80.101 — Original: 90PU9275-AA

Descrição: Pampa 4x2 c/ retorno 89>97 (gas)

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 18,0cm

W80.102 — Original: 85NU9275-B

Descrição: Belina / Scala c/ retorno (gas) 87>01/91

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 16,5cm

W80.103 — Original: 87EU9275BA /87EU9A011AA

Descrição: Belina / Scala sem retorno (alc) 87>91

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 16,5cm

W80.104 — Original: 88.PU.9275BA

Descrição: Pampa 4x4 c/ retorno (gas) 89>95

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 21cm

W80.105 — Original: BE3O9275E

Descrição: Pampa 4x2 s/ retorno (alc) 83>88

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 20,5cm

W80.106 — Original: BE2P9275-A

Descrição: Pampa 4x2 c/ retorno (gas) 82>88

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 20,5cm

W80.107 — Original: 554919051

Descrição: Pampa 4x2 (gas) 02/91>97

Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 24,0m

W80.108 — Original: BE2P.9275-B

Descrição: Pampa 4x2 com retorno 82> (alc)

Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 24,0cm

W80.110 — Original: 90PU-9275-BA
Descrição: Pampa 4x4 c/ retorno (gas) 89>95
Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 21,5cm

W80.111 — Original: 551.919.051.F
Descrição: Del Rey c/ retorno (gas) 02/91>92
Aferição: V=68 Ω C=6,5 Ω | Altura: 24,0cm

W80.112 — Original: 90EU-9275.AA
Descrição: Del Rey c/ retorno (gas) 05/87>01/91
Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 24,0cm

W80.113 — Original: 90EU-9275-BA
Descrição: Belina / Scala c/ retorno (gas) 87>01/91
Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 16,5cm

W80.114 — Original: 553919051
Descrição: Belina / Scala c/ retorno (gas) 02/91>92
Aferição: V=68 Ω C=7,5 Ω | Altura: 16,5cm

W80.126 — Original: T6TU9275-A
Descrição: F-600/F-700 80>
Aferição: V=70 Ω C= 6,5 Ω | Altura: 41,0 cm

W80.127 — Original: 85TU9275-A
Descrição: F350 / F400 75>87 / F700 77>80
F750 72>77 / F200 80 / F4000 75
Aferição: V=70 Ω C=6,5 Ω | Altura: 23,0cm

W80.244 — Original: ZBC919051L / ZBC919051G / ZBC91905 C
Descrição: Royale, Versailles - todos com retorno
(Gas) 72L 84>04/94
Aferição: V=285 Ω C=40 Ω | Altura: 22,0cm

W80.245 — Original: ZBC919051M / ZBC919051H
Descrição: Royale, Versailles - todos com retorno
(Alc) 72L 84>04/94
Aferição: V=285 Ω C=40 Ω | Altura: 22,0cm

W80.291 — Original:
Descrição: Maverick
Aferição: V=70 Ω C=7 Ω | Altura: 23,0cm

W80.292 — Original:
Descrição: Maverick
Aferição: V=280 Ω C=40 Ω | Altura: 23,0cm

W80.298 — Original:
Descrição: Jeep Willys CJ (Civilian Jeep) 1942-1954
5 furos
Aferição: V=70 Ω C=10Ω | Altura: 14,5cm

W80.306 — Original:
Descrição: Boia auxiliar Jeep Willys
Aferição: V=90 Ω C=5 Ω | Altura: 31,0cm

W80.314 — Original: 541 919 051
Descrição: Escort sem alarme 87 > 87
Aferição: V=250 Ω C=19 Ω | Altura: 16,5cm

W80.315 — Original: 541 919 051-B
Descrição: Escort sem alarme 87 > 87
Aferição: V=250 Ω C=19 Ω | Altura: 16,5cm

W80.316 — Original: 541 919 051-C
Descrição: Escort com alarme 87 > 87
Aferição: V=250 Ω C=19 Ω | Altura: 16,5cm

W80.317 — Original: BE3P 9275 E / 82PU 9275 E
Descrição: Pampa 4 x 2 - 83 > 88
Aferição: V=73 Ω C=6 Ω | Altura: 16,5cm

W80.318 — Original: 83PU-9275-C
Descrição: Pampa 4 x 4 - 02/1990 > 1996
Tanque auxiliar
Aferição: V=xxx Ω C=xx Ω | Altura: 16,5cm

W80.330 — Original:
Descrição: Versailles 02/93 > 09/96 1.8 / 2.0
Royale
Aferição: V=288 Ω C=40 Ω | Altura: 20,5cm

W80.140 — Original: 7333736 / 9302917 / 9302918
Descrição: Opala/Caravan (gas/alc) 55L 72>78
Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 20,5cm

W80.141 — Original: 52277537 / 94603388 / 94633786
Descrição: Opala / Caravan (gas) 65L 79>84
Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 24,5cm

W80.142 — Original: 52277539 / 94628697 / 94633788
Descrição: Monza Hatch (alc/gas) 61L 82>02/83
Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 15,0cm



W80.143 — Original: 94611102
Descrição: Chevy 500/Marajó (gasolina) 62L 80>84
Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 16,5cm

W80.144 — Original: 52277529 / 94 622 556 / 94633791
Descrição: Chevy 500/Marajó (álcool) 62L 80>85
Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 170,5cm

W80.145 — Original: 52 277 532 / 94 650 979
Descrição: Chevette Hatch
(alc/gas) 45L 09/84>11/89
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 16,5cm

W80.146 — Original: 52250831 / 52277528 / 94650976
Descrição: Chevy 500 / Marajó / Ipanema
(alc/gas) 62L 85>89
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 16,0cm

W80.147 — Original: 52 270 027
Descrição: Monza 3/5 portas
(alc/gas) 61L 03/83>90
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 13,0cm

W80.148 — Original: 52 277 610
Descrição: Ipanema (alc/gas) 47L 89>08/91
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 16,5cm

W80.149 — Original: 52 250 868
Descrição: Chevette Hatch / Chevy 500
(alc/gas) 45L 12/90>93
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 16,5cm

W80.150 — Original: 52 251 471
Descrição: Opala/Caravan (gas)
c/ retorno 86L 10/90>92
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 19,0cm

W80.151 — Original: 52 251 070
Descrição: Opala/Caravan (alc) s/ retorno
86L 10/90>92
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 20,5cm

W80.154 — Original: 94650973 / 52277535 / 52251342
Descrição: Opala/Caravan (alc/gas) 65L 85>89
Aferição: V=1Ω C=92Ω | Altura: 24,0cm

W80.155 — Original: 52251341 / 52277534 / 94650974
Descrição: Opala /Caravan (alc/gas) 84L 84>10/90
Aferição: V=1Ω C=92Ω | Altura: 22,5cm

W80.156 — Original: 94663790
Descrição: Chevette Hatch (alc/gas) 45L 80>08/84
Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 17,0cm

W80.157 — Original: 93 205 312
Descrição: Opala/Caravan (gas) c/ retorno
86L 11/90>92
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 20,0cm

W80.158 — Original: 93205313
Descrição: Opala/Caravan (alc) s/ retorno
86L 11/90>92
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 20,0cm

W80.159 — Original: 52277527 / 94639289 / 94639288
Descrição: Monza 3/5 portas (alc/gas)
61L 03/83>90
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 13,0cm

W80.160 — Original: 94661141
Descrição: Chevette Hatch (alc/gas) 45L 80>08/84
Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 17,0cm

W80.161 — Original: 94 650 979 / 52 277 532
Descrição: Chevette Hatch (alc/gas)
45L 09/84>11/89
Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 16,0cm

W80.163 **Original:** 7311244

Descrição: C10/D10 (gas/diesel) 68L 67>84

Aferição: V=0Ω C=33Ω **Altura:** 22,0cm

W80.165 **Original:** 52277530 / 52250830 / 94650978

Descrição: Chevette Sedan (alc/gas) 52L 09/84>11/89

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 20,0cm

W80.168 **Original:** 52277536 / 94626840 / 94633787

Descrição: Opala/Caravan (alc) 84L 82>84

Aferição: V=285Ω C=38Ω **Altura:** 22,5cm

W80.170 **Original:** 7334627 / 52277531 / 93209663 94626841 / 94633789

Descrição: Chevette Sedan (alc/gas) 58L 73>08/84

Aferição: V=280Ω C=40Ω **Altura:** 20,0cm

W80.172 **Original:** 52277533 / 94611141 94622553 / 94633790

Descrição: Chevette Hatch (alc/gas) 45L 80>08/84

Aferição: V=280Ω C=40Ω **Altura:** 16,5cm

W80.176 **Original:** 52 277 607

Descrição: Kadett Hatch (alc/gas) 47L 89>08/91 s/ injeção

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 17,5cm

W80.178 **Original:** 52 250 883

Descrição: Chevette Sedan (alc/gas) 65L 12/89>93

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 18,5cm

W80.179 **Original:** 52 250 869

Descrição: Monza (alc/gas) 61L 90>96

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 12,0cm

W80.180 **Original:** 52 256 999 / 93 256 731

Descrição: Kadett Hatch com injeção (alc/gas) 47L 09/91>08/93

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 22,0cm

W80.213 **Original:** 94618847

Descrição: A20 / C20 / D20 (gas/diesel) s/ retorno 88L >1985

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 37,0cm

W80.214 **Original:** 94650917

Descrição: A20/C20/D20 (alc/gas/diesel) 85/.. c/ retorno 88L

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 25,0cm

W80.215 **Original:** 52251411

Descrição: A20/C20/D20 (alc/gas/diesel) 86>92 c/ retorno 88L

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω **Altura:** 25,0cm



W80.229 **Original:** 105 919 053 1

Descrição: Brasília/Variant (VDO) s/ pescador (gas) 45L 73>77

Aferição: V=0,2Ω C=33Ω **Altura:** 10,0cm



W80.230 **Original:** 105 919 053 2

Descrição: Brasília/Variant (Horasa) s/ pescador (gas) 40L 73>77

Aferição: V=35Ω C=5Ω **Altura:** 10,0cm

W80.231 **Original:** 102 919 051 1

Descrição: Brasília (VDO) c/ pescador (gas) 40L 78....

Aferição: V=0,2Ω C=33Ω **Altura:** 10,0cm

W80.232 **Original:** 102 919 051 2

Descrição: Brasília (Horasa) c/ pescador (alc/gas) 44L 78...

Aferição: V=51Ω C=5Ω **Altura:** 10,0cm



W80.233 **Original:** 271.919.051.1

Descrição: Kombi (alc/gas) 43L 67>08/81

Aferição: V=78Ω C=4Ω **Altura:** 19,0cm



W80.234 **Original:** 231 919 051 1

Descrição: Kombi (alc/gas/diesel) 43L 09/81>83

Aferição: V=78Ω C=4Ω **Altura:** 19,0cm

W80.236 **Original:** 305 919 051 1

Descrição: Gol / Voyage / Parati (gas) s/ pescador s/ retorno 55L 80>82

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 21,0cm

W80.237 **Original:** 305 919 051 2

Descrição: Gol / Voyage / Saveiro (alc) s/ pescador s/ retorno 55L 80>82

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 21,0cm

W80.238 **Original:** 307 919 051 1

Descrição: Gol / Voyage / Parati (gasolina) s/ pescador c/ retorno 55L 80>83

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 19,5cm

W80.239 **Original:** 307 919 051 2

Descrição: Gol / Voyage / Parati (álcool) s/ pescador c/ retorno 55L 80>83

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 19,5cm

W80.240 **Original:** 305 919 051 5

Descrição: Gol / Voyage / Parati / Saveiro (alc) c/ pescador s/ retorno 55L 83>84

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 23,0cm



W80.241 **Original:** 305 919 051 6

Descrição: Gol / Voyage / Parati / Saveiro (gas) c/ pescador c/ retorno 55L 83>84

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 23,0cm

W80.242 **Original:** 30591905110 / 30591905112 / 305919051D

Descrição: Gol / Voyage / Parati / Saveiro (gas) c/ pescador c/ retorno 55L 85>90

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 23,0cm

W80.243 **Original:** 305 919 051 11 / 305 919 051 13

Descrição: Gol / Voyage / Parati / Saveiro (alc) c/ pescador s/ retorno 55L 85>90

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 23,0cm



W80.244 **Original:** ZBC919051L / ZBC919051G / ZBC919051C

Descrição: Santana / Quantum (gas) 84 > 04/94

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 24,0cm

W80.245 **Original:** ZBC919051M / ZBC919051H

Descrição: Santana / Quantum (alc) 84 > 04/94

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 24,0cm

W80.246 **Original:** ZBA 919 051 AA

Descrição: Passat s/ retorno (alc) 60L 09/83>88

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 24,0cm

W80.247 **Original:** ZBA.919.051.0

Descrição: Passat c/ retorno (gas) 60L 83>88

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 24,0cm

W80.248 **Original:** ZBA919051Q / ZBA919051K

Descrição: Passat c/ retorno (alc/gas) 55L 74>82

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 22,0cm

W80.249 **Original:** ZBA.919.051.M

Descrição: Passat s/ retorno (alc/gas) 45L 74>82

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 22,0cm

W80.250 **Original:** ZBA.919.051

Descrição: Passat s/ retorno (alc/gas) 45L 74>82

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 21,0cm



W80.251 **Original:** ZBA919051F / ZBA919051AD

Descrição: Passat s/ retorno (alc/gas) 45L 74>82

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 21,0cm



W80.252 **Original:** 23191905113 / 2319190518

Descrição: Kombi (alc/gas) 43L 83>03/97

Aferição: V=77Ω C=4Ω **Altura:** 19,0cm



W80.253 **Original:** 231 919 051 16

Descrição: Kombi s/ injeção c/pescador (alc/gas) 43L 04/97>12/97

Aferição: V=77Ω C=4Ω **Altura:** 19,0m



W80.254 **Original:** 307 919 051 3

Descrição: Gol / Voyage / Parati / Saveiro (alc/gas) c/pescador s/ retorno 55L 85>97

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 22,0cm

W80.255 **Original:** 30591905117 / 30591905118

Descrição: Gol / Voyage / Parati /Saveiro (gas) c/ pescador c/ retorno 45L 90>96

Aferição: V=285Ω C=40Ω **Altura:** 23,0cm

W80.293 **Original:**

Descrição: Fusca elétrico sem pescador

Aferição: V=3Ω C=33Ω | Altura: 17,5cm

W80.294 **Original:**

Descrição: Fusca elétrico sem pescador

Aferição: V=40Ω C=280Ω | Altura: 17,5cm

W80.299 **Original:**

Descrição: Fusca elétrico sem pescador

Aferição: V=70Ω C=7Ω | Altura: 17,5cm

W80.300 **Original:**

Descrição: Fusca elétrico com pescador

Aferição: V=70Ω C=7Ω | Altura: 17,5cm

W80.301 **Original:** 113 919 051 1

Descrição: Fusca mecânico sem pescador

Aferição: | Altura: 17,5cm

W80.302 **Original:** 11391905102 / 11391905104

Descrição: Fusca mecânico com pescador

Aferição: | Altura: 17,5cm

W80.303 **Original:**

Descrição: Fusca elétrico com pescador

Aferição: V=280Ω C=40Ω | Altura: 17,5cm

W80.304 **Original:**

Descrição: Fusca elétrico com pescador

Aferição: V=3Ω C=33Ω | Altura: 17,5cm

W99.002 **Original:** 101872

Descrição: Linha VW

Aferição: V=65Ω C=7Ω | Altura: 17,5cm

W99.003 **Original:** 271919051A/ 224006004

Descrição: Kombi 81/83

Aferição: V=70Ω C=5Ω | Altura: 19,5cm

W99.035 **Original:**

Descrição: Fusca

Aferição: V=70Ω C=7Ω | Altura: 17,5cm

W99.813 **Original:** 231919051D

Descrição: Linha VW

Aferição: V=4Ω C=70Ω | Altura: 15,5cm

ISO 9001 : 2008

WILLTEC

A MARCA DA SEGURANÇA

LINHA PESADA

AGRALE 10
CAIO INDUSCAR 10
COMIL 11
FORD CAMINHÕES.....11
GM CAMINHÕES.....12
IVECO.....14
MARCOPOLO.....14
MERCEDES BENZ 15
SCANIA.....17
TOYOTA BANDEIRANTE.....17
VOLKSWAGEN CAMINHÕES.....18
VOLVO.....18

ÍNDICE COMPLEMENTAR

LINHA LEVE / UTILITÁRIOS 01

NÁUTICO.....20

OFF ROAD.....23

TRATORES E MÁQUINAS.....26

UNIVERSAL.....34

W80.322 **Original:** 8 008 111 055 005

Descrição: Caminhões (todos)
Tratores da linha BX (todos) trator 4300

Aferição: V=5Ω C=185Ω | **Altura:** 23,0cm

W80.329 **Original:** 6 011 011 049 880

Descrição: Jeep Marruá (todos)

Aferição: V=3Ω C=185Ω | **Altura:** 31,0cm

W80.343 **Original:** 60.14.006.009.000

Descrição: Caminhões, micro-ônibus Agrale ano 2005> tanque plástico retangular de 80/100 Lts

Aferição: | **Altura:** 29,5cm

W80.344 **Original:** 60.13.006.043.001

Descrição: Caminhões, micro-ônibus Agrale ano 2005> tanque plástico retangular de 210/300 Lts.

Aferição: | **Altura:** 33,0cm

W80.345 **Original:** 60.13.006.018.003

Descrição: Caminhões, micro-ônibus Agrale Ano 2005> para tanque plástico retangular de 150 Lts Marruá – ano 2006 >

Aferição: | **Altura:** 46,5cm

W80.346 **Original:** 60.12.011.021.002

Descrição: Caminhões e ônibus Agrale - Ano 2008> para tanque plástico retangular de 210/300L

Aferição: | **Altura:** 46,0cm

W80.347 **Original:** 6008006044009/6008006026006

Descrição: Furgovan-todos-6000, 6008 - ano 2006> para tanque plástico retangular de 80/100L

Aferição: | **Altura:** 30,0cm

W80.356 **Original:**

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64,5cm

W80.375 **Original:** RM 008

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 3Ω 184Ω | **Altura:** 51,5cm

W80.376 **Original:** RM 009

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 3Ω 184Ω | **Altura:** 42cm

W80.377 **Original:**

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 3Ω 184Ω | **Altura:** 480cm

W80.378 **Original:** PP-961 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 180Ω 10Ω | **Altura:** 34cm

W80.381 **Original:** PP-924 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:** 67cm

W80.388 **Original:**

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:**

W80.389 **Original:**

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 180Ω 10Ω | **Altura:**

W80.390 **Original:**

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:**

W80.365 **Original:** PP-907 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:** 77cm

W80.366 **Original:** PP-920 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:** 61cm

W80.367 **Original:** PP-935 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 3Ω 180Ω | **Altura:** 46cm

W80.368 **Original:** PP-948 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:** 57cm

W80.369 **Original:** PP-949 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 0Ω 90Ω | **Altura:** 57cm

W80.370 **Original:** PP-959 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:** 28cm

W80.371 **Original:** PP-967 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 184Ω 3,3Ω | **Altura:** 47cm

W80.372 **Original:** PP-935 RT

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 0Ω 90Ω | **Altura:** 46cm



W80.373 **Original:** RM 002

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 3Ω 184Ω | **Altura:** 37cm

W80.374 **Original:** RM 003

Descrição: Ônibus Caio Induscar

Aferição: 3Ω 184Ω | **Altura:** 40cm

W80.328 **Original:**

Descrição: Micro-ônibus Bello 01> com chassi VW

Aferição: V=1Ω C=88Ω | **Altura:** 23,0cm



W80.022 **Original:** TNR.919.051

Descrição: F14000 Tanque metálico 285 lts

Aferição: V=80Ω C=2Ω | **Altura:** 49,0cm



W80.062 **Original:** D2TU9275-B

Descrição: F-350 / F-400 / F-4000

Aferição: V=75Ω C=8Ω | **Altura:** 13,5cm

W80.063 **Original:** BE2T9275-A / 82TU9275-A

Descrição: F100 / F1000 (todos) 76 > 04/92

Aferição: V=70Ω C=7Ω | **Altura:** 36,0cm



W80.065 **Original:** T71 919 051

Descrição: F1000 Tanque Plástico 110lts

Aferição: V=77Ω C=3Ω | **Altura:** 28,0cm



W80.068 **Original:** 2SH 919 051

Descrição: F12000 / F14000 com tanque plástico 150L 93>98

Aferição: V=100Ω C=5Ω | **Altura:** 30,0cm

W80.126 **Original:** T6TU9275-A

Descrição: F-600 / F-700 80>

Aferição: V=70Ω C=6.5Ω | **Altura:** 41,0cm

FORD
CAMINHÕES

WILLTEC

W80.127 — Original: 85TU9275-A

Descrição: F350 / F400 75>87 / F700 77>80
F750 72>77 / F200 80 / F4000 75

Aferição: V=70Ω C=6.5Ω | Altura: 23,0cm

W80.128 — Original: 85TU-9275-B

Descrição: F-11.000 / F-13.000
gas/diesel todos 85>

Aferição: V=70Ω C=7Ω | Altura: 41,0cm



W80.129 — Original: 82TU.9275.C

Descrição: F1000 (Diesel) 110L 05/92/…

Aferição: V=77Ω C=2Ω | Altura: 36,0cm

W80.130 — Original: TJG.919.051-C / 5HT9275GA

Descrição: Cargo c/ Tanque Metálico (diesel)
150L 85>92

Aferição: V=1Ω C=88Ω | Altura: 34,0cm



W80.133 — Original: XC45.9275.BA

Descrição: Cargo c/ Tanque Plástico (diesel)
275L 93>98

Aferição: V=1Ω C=88Ω | Altura: 42,5cm

W80.134 — Original: XC45.9275.AA

Descrição: Cargo c/ Tanque Plástico (diesel)
150L 93>98

Aferição: V=1Ω C=88Ω | Altura: 28,0cm

W80.135 — Original: XC3U.9275.CAI

Descrição: Caminhões Ford com tanque plástico
275L 99/…

Aferição: V=16Ω C=160Ω | Altura: 43,0cm

W80.136 — Original: 2SL.919.051

Descrição: F12000 / F14000 com tanque plástico
275L 93>98

Aferição: V=77Ω C=1Ω | Altura: 41,5cm

W80.137 — Original: XC3U-9275BAI

Descrição: F4000 com tanque plástico
150 Litros - 99/…

Aferição: V=16Ω C=160Ω | Altura: 43,5cm



W80.270 — Original: T12.919.051-A

Descrição: Caminhões com tanque metálico
150L 90>93

Aferição: V=77Ω C=2Ω | Altura: 27,5cm



W80.274 — Original: TAR 919 051

Descrição: Caminhões / Ônibus com tanque
metálico 190L 03/93>04/96

Aferição: V=1Ω C=88Ω | Altura: 38,0cm



W80.286 — Original: TJG 919 051 D

Descrição: Caminhões tanque 285lts

Aferição: V=0Ω C=90Ω | Altura: 46,0cm

W80.313 — Original: D2TU9275-A

Descrição: F-100 / F-350 / F-600 72>80
(gasolina/diesel)

Aferição: V=75Ω C=8Ω | Altura: 41,0cm

W80.335 — Original: 8C459275AA

Descrição: Caminhões c/ tanque plástico 150lts

Aferição: V=0Ω C=88Ω | Altura: 39,0cm

W80.336 — Original: 8C459275BA

Descrição: Cargo com tanque plástico 275lts

Aferição: V=0Ω C=88Ω | Altura: 42,0cm

W80.356 — Original:

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo
metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 64,5cm

GM
CAMINHÕES

WILLTEC

W80.163 — Original: 7311244

Descrição: C10 / D10 (gas / diesel) 68L 67>84

Aferição: V=0Ω C=33Ω | Altura: 22,0cm

W80.201 — Original: 52251427 / 52251441 / 94450917

Descrição: A20 / C20 / D20 (alc / gas / diesel)
sem retorno 88L 86>92

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 36,5cm

GM
CAMINHÕES

W80.202 — Original: 52 251 426 / 52 251 440

Descrição: Pick-up caminhões (gasolina/diesel)
com tanque 104lts

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 37,0cm

W80.203 — Original: 94611314

Descrição: A10 (Alc) 68L 80>83

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 22,0cm

W80.204 — Original: 94601580

Descrição: A60 / 70 / C60 (alc/gas/diesel)
104L 82/…

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 26,5cm

W80.205 — Original: 94610571

Descrição: Caminhões Perkins 6538 150L 78>84

Aferição: V=1Ω C=30Ω | Altura: 37,0cm

W80.206 — Original: 52252860 / 7321244 / 94618104

Descrição: Veraneio / Bonanza 85>89
C10 / D10 67 >84

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 22,0cm

W80.207 — Original: 94 637 618

Descrição: C20 / D20 (gas / diesel) 88L 85>86

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 22,0cm

W80.208 — Original: 94 637 620

Descrição: C40 , D40 85 > 88
105 litros (gasolina / diesel)

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 22,0cm

W80.209 — Original: 94630029

Descrição: A40 / C40 / D40 (alc / gas / diesel)
150L 85>88

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 22,0cm

W80.210 — Original: 94637582

Descrição: Caminhões (gasolina) 150L 85/…

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 37,0cm

W80.211 — Original: 94637616

Descrição: Caminhões (álcool) 150L 85/…

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 37,0cm

W80.212 — Original: 94637617 / 52251425 / 52251439

Descrição: Caminhões (diesel) 150L 85…

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 37,0cm

W80.213 — Original: 94618847

Descrição: A20 / C20 / D20 (gas / diesel)
sem retorno 88L >1985

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 37,0cm

W80.214 — Original: 94650917

Descrição: A20 / C20 / D20 (alc / gas / diesel)
85/.. c/ retorno 88L

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 25,0cm

W80.215 — Original: 52251411

Descrição: A20 / C20 / D20 (alc / gas / diesel)
86>92 com retorno 88L

Aferição: V=0,5Ω C=90Ω | Altura: 25,0cm

W80.320 — Original: 52 251 424

Descrição: Caminhões com tanque 150lts (todos)

Aferição: V=0Ω C=90Ω | Altura:

W80.325 — Original: 93259392

Descrição: Caminhões GMC 6100/6150
97 > com tanque plástico 150lts

Aferição: V=0Ω C=90Ω | Altura:

W80.326 — Original: 93278476

Descrição: Caminhões Isuzu 99>
tanque plástico 150lts

Aferição: V=160Ω C=2Ω | Altura: 31,0cm

W80.331 — Original: 93 236 107

Descrição: Pick-up S10 2.5 cabine dupla
97 > 11/2000

Aferição: V=0Ω C=90Ω | Altura: 31,5cm

W80.356 — Original:

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo
metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 64,5cm

W80.312 **Original:** 503 100 969

Descrição: Eurocargo 160 / Eurotecchi 450

Aferição: V=330Ω C=7Ω | Altura: 58,5cm

W80.340 **Original:** 5949891492

Descrição: Caminhão Vertis HD 90V19 com tanque plástico 150Lts. / Modelo Euro3

Aferição: V=315Ω C=3Ω | Altura: 30,0cm

W80.341 **Original:** 5949890632

Descrição: Caminhão Vertis HD 130V19 com tanque plástico 270Lts. / Modelo Euro 3

Aferição: V=315Ω C=3Ω | Altura: 48,5cm

W80.355 **Original:** 41042851

Descrição: Eurotracker 93<04 / Stralis 02< Ecoline <12

Aferição: V=310Ω C=20Ω | Altura: 62,0cm

W80.356 **Original:**

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 64,5cm

W80.357 **Original:** 5801485661

Descrição: Daily Scudatto tanque auxiliar 90Lts

Aferição: V=310 C=3Ω | Altura: 30,0cm

W80.358 **Original:** 5949895553

Descrição: Vertis novo

Aferição: | Altura:

W81.019 **Original:** 17232031-5

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W81.020 **Original:** 17232037

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura: 170,5cm

W81.021 **Original:** 17232038

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W81.022 **Original:** 10039967

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W81.023 **Original:** 10195538

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W81.024 **Original:** 17232053-2

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W81.025 **Original:** 10251146

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W80.356 **Original:**

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 64,5cm

W80.393 **Original:** 17232031-9 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (17232031-9)

Aferição: | Altura:

W80.394 **Original:** 17232031-5 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (17232031-5)

Aferição: | Altura:

W80.395 **Original:** 17232037 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (17232037)

Aferição: | Altura: 170,5cm

W80.396 **Original:** 17232038 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (17232038)

Aferição: | Altura:

W80.397 **Original:** 10039967 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (10039967)

Aferição: | Altura:

W80.398 **Original:** 10195538 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (10195538)

Aferição: | Altura:

W80.399 **Original:** 17232053-2 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (17232053-2)

Aferição: | Altura:

W80.400 **Original:** 10251146 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (10251146)

Aferição: | Altura:

W81.018 **Original:** 17232031-9

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W80.027 **Original:** 3.865.427.417 / 3.885.427.117 3.865.427.817

Descrição: Caminhões/ônibus: L1314/18, L1510/18 e L1514/21 / onibus OF 1318 / 1317 / 1115 1315 / 1614 / 1618 / 2325 / 2218.

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 38,0cm

W80.028 **Original:** 688.542.7417 / 688.542.7517

Descrição: Caminhões/ônibus: LN 709, LN 710, LN 912, LN 812 anque 100/140Lts.

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 23,5cm

W80.029 **Original:** 386.542.7217

Descrição: Caminhões/ônibus: LS 1935 e LG 1825

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 38,0cm

W80.030 **Original:** 000.542.63.17

Descrição: Caminhões MBB Argentina

Aferição: V=3Ω C=180Ω | Altura: 39,0cm

W80.032 **Original:** 386.542.79.17

Descrição: Ônibus OF1618, 1620. caminhões 1941 (96-97)

Aferição: V=3Ω C=180Ω | Altura: 38,0cm

W80.033 **Original:** 6 955 427 317 / 645 542 7317

Descrição: Caminhões c/ tanque plástico retangular 210lts 1997>

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 42,5cm

W80.035 **Original:** 382.542.7217

Descrição: Caminhões c/ tanque retangular 200lts 1999>

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 42,5cm

W80.037 **Original:** 688.542.7817

Descrição: Caminhões c/ tanque 150lts 1999>

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 30,0cm

W80.216 **Original:** 3 445 427 217

Descrição: MB tanque metálico - 210 / 300L 1113 / 1313 / 1318 / 1519

Aferição: V=68Ω C=2Ω | Altura: 35,0cm

W80.277 **Original:** 695 542 7017

Descrição: Caminhões e ônibus 96 > c/tq. plást. 210 L - L1620/1418/1621/1630 OF 1315/1318/1620

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 42,5cm

MERCEDES BENZ

W80.279 **Original:** 3 865 428 117

Descrição: Caminhões tanque plástico redondo 210lts 1997>

Aferição: V=2Ω C=180Ω | **Altura:** 38,0cm

W80.280 **Original:** 979.542.0003 / 6 88 420 003

Descrição: Caminhões tanque plástico retangular 150lts 2000>

Aferição: V=2Ω C=180Ω | **Altura:** 35cm

W80.282 **Original:** 3 505 427 017

Descrição: Caminhões tanque galvanizado retangular 300lts

Aferição: V=70Ω C=5Ω | **Altura:** 38,0cm

W80.285 **Original:** 696 542 00 03

Descrição: Caminhões tanque plástico retangular 300lts

Aferição: V=2Ω C=180Ω | **Altura:** 47,5cm

W80.323 **Original:** 6 965 427 017

Descrição: Caminhões e ônibus 97> com tanque plástico Unipac retangular 300L L1620/1418/1621/1630/ OF 1315/1318/1620

Aferição: V=3Ω C=185Ω | **Altura:** 43,0cm

W80.324 **Original:** 6 965 217

Descrição: Caminhões 97> com tanque auxiliar plástico 300lts

Aferição: | **Altura:**

W80.333 **Original:**

Descrição: Caminhões 2000 > com tanque plástico retangular de 80/100L LO 712/814/914/915

Aferição: V=3Ω C=185Ω | **Altura:** 29,0cm

W80.334 **Original:** A958 542 0103

Descrição: Caminhões 2005 > (Todos) Tq. plástico retangular de 590 L - 1933S/2533/2035S 2040 S/2640 S/2644 S/2535 S/3340/3344 AXOR

Aferição: V=3Ω C=185Ω | **Altura:** 66,5cm

W80.348 **Original:** 688.542.01.03

Descrição: Para tanque plástico retangular de 80/100 Lts LO-712-814-914-915- Ano 2002>.

Aferição: | **Altura:** 29,0cm

W80.349 **Original:** 958.542.01.03

Descrição: Para tanque plástico retangular de 590Lts 1933S-2533-2035S-2040S-2640S-2644S-2535S 3340-3344 Axor-Todos Ano 2005>.

Aferição: | **Altura:** 70,5cm

W80.352 **Original:** 0135427117

Descrição: Actros / Axor

Aferição: V=4Ω C=180Ω | **Altura:** 46,0cm

W80.353 **Original:** 0135427317

Descrição: Atego 05> modelos : 1831 / 1833

Aferição: V=5Ω C=180Ω | **Altura:** 54,0cm

W80.356 **Original:**

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64,5cm

W80.384 **Original:**

Descrição: Tanque cilíndrico MBB Axor

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64cm

W80.385 **Original:**

Descrição: Tanque cilíndrico MBB Eletrônico

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64cm

W99.012 **Original:** 3085427017/D15308/224001057

Descrição: Caminhões MB1519, 1924, 1934 e 1935 tanque redondo 70lts.

Aferição: V=56,8Ω C=0,7Ω | **Altura:** 35,0cm

W99.013 **Original:** 3085420017 / D15210 D15309 / 224001027

Descrição: L608 quadrado (tanque baixo), caminhões leves, micro-ônibus 76/

Aferição: V=57Ω C=0,7Ω | **Altura:** 22,0cm

W99.014 **Original:** 3645427317/ 3645427517/ D21200

Descrição: Ônibus 370, 371 1986/

Aferição: V=100Ω C=1,7Ω | **Altura:** 53,9cm

W99.015 **Original:** 0015426117 / D15306 0005426117/3445427217/3445427917

Descrição: Caminhões / ônibus MB1111, 1113, 1313, 1513, 1515

Aferição: V=70Ω C=5Ω | **Altura:** 41,0cm

W99.025 **Original:** 3645427117/ 224010008

Descrição: Ônibus todos/ O370, 371

Aferição: V=85Ω C=2Ω | **Altura:** 65,0cm

SCANIA

W80.050 **Original:** 66.166 / 175.508

Descrição: Caminhões 111 e 112

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:**

W80.051 **Original:** 301.125 / 167.262

Descrição: Caminhões 112 (K,S,T,R) / 142 (T,R)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 51,0cm

W80.052 **Original:** 1670262 / 340492 / 068010

Descrição: Caminhões 112 (K,S,T,R) / 142 (T,R) 1987>

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 52,0cm

W80.053 **Original:** 1.423.990

Descrição: Caminhões Série 4 tanque metálico (114/124) 1998-2001

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 55,0cm

W80.054 **Original:** 151 8050 / 144 0839

Descrição: Caminhões Série 4 tanque plástico (114/124) 2002>

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 55,0cm

W80.351 **Original:** 1846136 / 1500199 / 1548262 /1444478

Descrição: Série 4 00>06 / Série 5 / Série P / Série R Série T / Série G

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 62,0cm

W80.354 **Original:** 1541082 / 1373479 /1424074

Descrição: Série 4 95<04 / Série 5 / Série P / Série R Série T / Série G

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64,0cm

W80.356 **Original:**

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64,5cm

W80.361 **Original:** 1541083

Descrição: Série 4 95<04 / Série 5 07<12 / Série P Série R / Série T / Série G

Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 48,0cm

W80.362 **Original:** 1790949

Descrição: Série R 04< / Série 5 / Série P / Série G

Aferição: V=715Ω C=40Ω | **Altura:** 48,0cm

W80.363 **Original:** 1790948

Descrição: Série 5 / Série P / Série G / Série R

Aferição: V=2780Ω C=40Ω | **Altura:** 64,0cm

W80.386 **Original:**

Descrição: Boia Scania

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:** 65cm

W80.391 **Original:**

Descrição: Boia tanque cilindrico Scania

Aferição: 10Ω 180Ω | **Altura:**

TOYOTA BANDEIRANTE

W80.055 **Original:** 8332098004A / 8332098001

Descrição: Jeep Bandeirante/ pick-up (diesel) 82>03/93

Aferição: V=77Ω C=5Ω | **Altura:** 30,0cm

W80.056 **Original:** 83.320.98005

Descrição: Jeep Bandeirante/ pick-up (diesel) 03/93>

Aferição: V=77Ω C=5Ω | **Altura:** 33,5cm

W99.001 **Original:**

Descrição: Toyota Bandeirante

Aferição: V=65Ω C=7Ω | **Altura:** 17,5cm

W80.023 **Original:** 2T0.919.183
Descrição: Tanque alumínio 480lts 2002>
Aferição: V=0Ω C=90Ω | **Altura:** 68,5cm

W80.270 **Original:** T12.919.051-A
Descrição: Caminhões com tanque metálico 150lts 90>93
Aferição: V=77Ω C=2Ω | **Altura:** 27,5cm

W80.271 **Original:** T11.919.051
Descrição: Caminhões com tanque metálico 30lts 91>02/93
Aferição: V=77Ω C=2Ω | **Altura:** 27,5cm

W80.272 **Original:** 2RD 919 051
Descrição: Caminhões com tanque plástico 150lts 04/94>
Aferição: V=1Ω C=88Ω | **Altura:** 29,0cm

W80.273 **Original:** TAC.919.051
Descrição: Caminhões 03/93 >01 2011 c/ tanque plástico 275lts 13180/15180/17180/17220/17220 Tractor 24220 (6x2)/26220 (6x4)
Aferição: V=1Ω C=88Ω | **Altura:** 42,5cm



W80.274 **Original:** TAR 919 051
Descrição: Caminhões / ônibus com tanque metálico 190lts 03/93>04/96
Aferição: V=1Ω C=88Ω | **Altura:** 38,0cm



W80.275 **Original:** T2D.919.051
Descrição: Caminhões com tanque 300lts
Aferição: V=80Ω C=3Ω | **Altura:** 35,0cm



W80.286 **Original:** TJG 919 051 D
Descrição: Caminhões tanque 285lts
Aferição: V=0Ω C=90Ω | **Altura:** 27,5cm

W80.327 **Original:** 2TB919049
Descrição: Caminhões com tanque plástico 275lts
Aferição: V=1Ω C=88Ω | **Altura:** 46,0cm

W80.332 **Original:** 2RO 201 731
Descrição: Caminhões c/ tanque plástico retangular de 80/100lts 5140/8150/9150 2002>
Aferição: V=0Ω C=88Ω | **Altura:** 19,5cm

W80.337 **Original:** 2R0919183B
Descrição: Caminhões com tanque plástico 150lts tanque Unipac 8120 OD/8150E/8150E Plus 8150E OD/8150 FEB/9150/9150E
Aferição: V=0Ω C=88Ω | **Altura:** 32,5cm

W80.338 **Original:** 2S0919183A
Descrição: Caminhões c/ tanque plástico 275lts
Aferição: V=0Ω C=88Ω | **Altura:** 46,0cm

W80.339 **Original:** 2T0919183A
Descrição: Caminhões c/ tanque plástico 380/480lts tanque Bruning
Aferição: V=0Ω C=88Ω | **Altura:** 73,0cm

W80.356 **Original:**
Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)
Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64,5cm

W99.812 **Original:** 271919051B/ 224005008
Descrição: Linha VW caminhões
Aferição: V=3,5Ω C=65Ω | **Altura:** 21,0cm

W99.813 **Original:** 231919051D
Descrição: Linha VW caminhões
Aferição: V=4Ω C=70Ω | **Altura:** 15,5cm

W80.067 **Original:** 6884109
Descrição: B-58 / N-10 / N-12 / NL-10 / NL-12 80>86
Aferição: V=180Ω C=10Ω | **Altura:** 63,0cm

W80.289 **Original:** 20.375.003
Descrição: Caminhões FH / NH
Aferição: V=180Ω C=10Ω | **Altura:** 63,0cm

W80.350 **Original:** 20732301 / 20492526 / 20375003
Descrição: Nh12 / Fm10 / FH12 93< / FH16 93< FL6 85<03
Aferição: V=240Ω C=30Ω | **Altura:** 64,0cm

W80.354 **Original:** 1541082 / 1373479 / 1424074
Descrição: FM 05<
Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64,0cm

W80.356 **Original:**
Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)
Aferição: V=10Ω C=180Ω | **Altura:** 64,5cm

W80.359 **Original:** 20732303 / 20492523 20375000 / 1079185
Descrição: FH12 / FM10 / NH12
Aferição: V=240Ω C=30Ω | **Altura:** 48,0cm

W80.364 **Original:** 20746636/ 20549650/ 20491359
Descrição: Tanque auxiliar FM10/12, FH12/13/16 LE
Aferição: | **Altura:** 53,0cm

W80.049 **Original:** 20.375.011
Descrição: Caminhões E/D/C com sensor
Aferição: V=180Ω C=10Ω | **Altura:** 63,0cm

W80.066 **Original:** 8120712
Descrição: Caminhões e ônibus N10, N12, NL10, NL12, B58, B58E, B10M
Aferição: V=180Ω C=10Ω | **Altura:** 43,0cm

ISO 9001 : 2008

WILLTEC

A MARCA DA SEGURANÇA

NÁUTICO

NÁUTICO 21

ÍNDICE COMPLEMENTAR

LINHA LEVE / UTILITÁRIOS 01

LINHA PESADA.....09

OFF ROAD.....23

TRATORES E MÁQUINAS.....26

UNIVERSAL.....34

W80.001 **Original:**

Descrição: Boia náutica universal para adaptação (com ajuste de altura)

Aferição: V=240Ω C=33Ω | Altura:

W99.001N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 17,5cm

W99.003N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 19cm

W99.004N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 46,5cm

W99.005N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 88cm

W99.006N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 41cm

W99.007N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 41,5cm

W99.008N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 30cm

W99.009N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 60cm

W99.010N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 50cm

W99.011N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 56cm

W99.012N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 35cm

W99.013N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 22cm

W99.014N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 65cm

W99.017N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 28cm

W99.018N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 38cm

W99.019N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 37cm

W99.022N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 40,5cm

W99.023N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 24cm

W99.053N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 20cm

W99.054N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 43cm

W99.055N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 57cm

W99.056N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 14cm

W99.810N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 15cm

W99.811N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 45cm

W99.812N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 21cm

W99.813N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 15,5cm

W99.814N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 11cm

W99.819N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 65,5cm

W99.820N **Original:**

Descrição: Boia Tubular

Aferição: V=70Ω C=3Ω | Altura: 25cm

ISO 9001 : 2008

WILLTEC

A MARCA DA SEGURANÇA

OFF ROAD

AGRALE 24
ENGESA.....24
JAVALI.....24
JPX 24
LADA 24
TOYOTA BANDEIRANTE.....25
WILLYS.....25

ÍNDICE COMPLEMENTAR

LINHA LEVE / UTILITÁRIOS 01

LINHA PESADA.....09

NÁUTICO.....20

TRATORES E MÁQUINAS.....26

UNIVERSAL.....34

AGRALE

AGRALE

WILLTEC

W80.329 **Original:** 6 011 011 049 880

Descrição: Jeep Marruá (todos)

Aferição: V=3Ω C=185Ω | **Altura:** 31cm

W80.345 **Original:** 60.13.006.018.003

Descrição: Marruá – ano 2006> / Caminhões micro-ônibus ano 2005> tq. retangular de 150lts

Aferição: | **Altura:**

ENGESA

WILLTEC

W80.057 **Original:**

Descrição: Jeep antigo - Engesa fase 1

Aferição: V=90Ω C=0Ω | **Altura:** 27,5cm

W80.058 **Original:**

Descrição: Jeep novo com trava - Engesa fase 2

Aferição: V=90Ω C=0Ω | **Altura:** 27,5cm

JAVALI

CBT

WILLTEC

W80.018 **Original:** 160.0303.003

Descrição: Tratores CBT 2105 diesel

Aferição: V=70Ω C=0Ω | **Altura:** 27,0cm

W80.019 **Original:** 250.0303.003

Descrição: Tratores 8240-8440 diesel

Aferição: V=70Ω C=0Ω | **Altura:** 19,0cm

JPX

JPX

WILLTEC

W80.059 **Original:** 410202

Descrição: Jeep JPX 80lts (todos)

Aferição: V=95Ω C=0Ω | **Altura:** 27,5cm

W80.060 **Original:** 412541

Descrição: Pick-up JPX 80lts (todos)

Aferição: V=90Ω C=0Ω | **Altura:** 26,0cm

LADA

WILLTEC

W80.309 **Original:** 2101-3827010

Descrição: Lada Niva 91/

Aferição: V=340Ω C=10Ω | **Altura:** 13,0cm

WILLTEC

TOYOTA

TOYOTA BANDEIRANTE

W80.055 **Original:** 8332098004A / 8332098001

Descrição: Jeep Bandeirante/ Pick-up (diesel) 82>03/93

Aferição: V=77Ω C=5Ω | **Altura:** 30,0cm

W80.056 **Original:** 83.320.98005

Descrição: Jeep Bandeirante/ Pick-up (diesel) 03/93>

Aferição: V=77Ω C=5Ω | **Altura:** 33,5cm

W99.001 **Original:**

Descrição: Toyota Bandeirante

Aferição: V=65Ω C=7Ω | **Altura:** 17,5cm

WILLTEC

WILLYS

WILLYS

W80.015 **Original:** 640.694

Descrição: Jeep Willys CJ (Civilian Jeep) 1942-1954 5 furos

Aferição: V=10Ω C=70Ω | **Altura:** 14,5cm

W80.016 **Original:**

Descrição: Jeep Willys Cj5 (Civilian Jeep) 54>83 Jeep 72>83 6 furos

Aferição: V=70Ω C=10Ω | **Altura:** 13,5cm

W80.017 **Original:** BDJB 9275 - B

Descrição: Rural 1972/1983 6 furos

Aferição: V=70Ω C=10Ω | **Altura:** 23,0cm

W80.062 **Original:** D2TU9275-B

Descrição: Jeep (gas) 72>83

Aferição: V=70Ω C=10Ω | **Altura:** 13,5cm

W80.298 **Original:**

Descrição: Jeep Willys CJ (Civilian Jeep) 1942-1954 5 furos

Aferição: V=70Ω C=10Ω | **Altura:** 14,5cm

W80.306 **Original:**

Descrição: Boia auxiliar Jeep Willys

Aferição: V=90Ω C=5Ω | **Altura:** 31,0cm

ISO 9001:2008

WILLTEC

A MARCA DA SEGURANÇA

TRATORES E MÁQUINAS

AGCO / MASSEY.....27
AGRALE.....28
BOB CAT.....29
BUDNY.....29
CASE.....29
CBT.....30
CLARK.....30
DYNAPAC.....30
FIAT ALLIS.....30
FORD NEW HOLLAND.....30
HYSTER.....31
INGERSSOLL RAND / THERMOKING.....31
JAN.....31
JCB.....31
JOHN DEERE / SLC.....32
KOMATSU.....32
MULLER.....32
TEMA TERRA.....32
V.M.E. MICHIGAN.....32
VALMET / VALTRA.....33
YALE.....33

ÍNDICE COMPLEMENTAR

LINHA LEVE / UTILITÁRIOS.....01

LINHA PESADA.....09

NÁUTICO.....20

OFF ROAD.....23

UNIVERSAL.....34

W80.007 **Original:** 3145165

Descrição: Tratores Massey 292 / 297 / 300

Aferição: V=5Ω C=95Ω | **Altura:** 48,0cm

W80.008 **Original:** 3.408.682 M91

Descrição: Tratores Massey

Aferição: V=5Ω C=95Ω | **Altura:** 35,0cm

W80.009 **Original:** 3.412.716 M91

Descrição: Tratores Massey

Aferição: V=5Ω C=95Ω | **Altura:** 35,0cm



W80.010 **Original:** 3.587.525

Descrição: Tratores normais 265, 275, 283, 290 e para linha Advance > 95

Aferição: V=5Ω C=95Ω | **Altura:** 23,0cm

W80.011 **Original:** 3.587.526

Descrição: Tratores 265, 275, 283, 290 < 94

Aferição: V=5Ω C=95Ω | **Altura:** 21,0cm

W80.012 **Original:** 3.587.719 M91

Descrição: Tratores normais 292, 297, 299 e para linha Advance

Aferição: V=5Ω C=95Ω | **Altura:** 48,0cm

W80.013 **Original:** 3.588.722

Descrição: Tratores Massey

Aferição: V=5Ω C=90Ω | **Altura:** 35,0cm

W80.036 **Original:** 6212610M91

Descrição: Conjunto sucção / retorno

Aferição: | **Altura:** 31,0cm

W80.047 **Original:** 3.147.716 M91

Descrição: tratores c/ motor 4 cilindros (todos)

Aferição: V=1,5Ω C=90Ω | **Altura:** 22,0cm

W80.048 **Original:** 3.147.752 M91

Descrição: tratores c/ motor 6 cilindros (todos)

Aferição: V=1,5Ω C=90Ω | **Altura:** 22,0cm

W80.401 **Original:** 6231457M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6231457M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.402 **Original:** 6234290M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6234290M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.403 **Original:** 6225791M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6225791M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.404 **Original:** 6225794M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6225794M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.405 **Original:** 6225795M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6225795M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.406 **Original:** 6225796M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6225796M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.407 **Original:** 6225797M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6225797M1)

Aferição: V=87Ω C=3Ω | **Altura:**

W80.408 **Original:** 6225798M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6225798M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.409 **Original:** 6225799M1 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6225799M1)

Aferição: | **Altura:**

W80.410 **Original:** 6.239.273 M91 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (6.239.273 M91)

Aferição: | **Altura:**

AGCO / MASSEY

W80.411 — Original: 6261053M1 (Adaptação)
Descrição: Boia para adaptação (6261053M1)
Aferição: | Altura:

W80.412 — Original: 6250021M1 (Adaptação)
Descrição: Boia para adaptação (6250021M1)
Aferição: | Altura:

W81.006 — Original: 6231457M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.007 — Original: 6234290M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.008 — Original: 6225791M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.009 — Original: 6225794M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.010 — Original: 6225795M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.011 — Original: 6225796M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.012 — Original: 6225797M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: V=87Ω C=3Ω | Altura:

W81.013 — Original: 6225798M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.014 — Original: 6225799M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.015 — Original: 6.239.273 M91
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.016 — Original: 6261053M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

W81.017 — Original: 6250021M1
Descrição: Boia tubular magneto resistiva
Aferição: | Altura:

AGRALE

W80.322 — Original: 8 008 111 055 005
Descrição: Tratores linha BX (todos) Trator 4300 caminhões (todos)
Aferição: V= 5 Ω C= 185 Ω | Altura:

BOB CAT

W80.069 — Original: 3327140
Descrição: Máquinas Bobcat
Aferição: V= 1,5 Ω C=90 Ω | Altura: 22,0cm

BUDNY

W80.296 — Original:
Descrição: Trator Budny
Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 30,0cm

W80.297 — Original:
Descrição: Trator Budny
Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 23,0cm

W80.382 — Original:
Descrição: Trator Budny
Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura:

CASE

W80.003 — Original: E63.600
Descrição: Máquina 580H
Aferição: V=3Ω C=85Ω | Altura: 35,0cm



W80.004 — Original: E66.092
Descrição: Máquina 2470
Aferição: V=3Ω C=90Ω | Altura: 43,0cm



W80.005 — Original: E97.355 / E60295
Descrição: Máquinas
Aferição: V=1Ω C=88Ω | Altura: 43,0cm



W80.006 — Original: E61833
Descrição: Máquina Case
Aferição: V=1,5Ω C=90Ω | Altura: 35,0cm

W80.040 — Original: E67.294
Descrição: Máquina W20A
Aferição: V=6Ω C=88Ω | Altura: 35,0cm

W80.041 — Original: A160.044
Descrição: Máquina 4490
Aferição: V=1Ω C=130Ω | Altura: 35,0cm



W80.042 — Original: E69.435
Descrição: Máquina W20B
Aferição: V=1Ω C=88Ω | Altura: 40,5cm



W80.043 — Original: L57.177
Descrição: Máquina W18/20
Aferição: V=1Ω C=88Ω | Altura: 36,0cm



W80.045 — Original: 186,881
Descrição: Tratores 580L
Aferição: V=0,5Ω C=30Ω | Altura: 35,0cm

CBT

W80.018 **Original:** 160.0303.003

Descrição: Tratores CBT 2105 diesel

Aferição: V=70Ω C=0Ω | **Altura:** 27,0cm

W80.019 **Original:** 250.0303.003

Descrição: Tratores 8240-8440 diesel

Aferição: V=70Ω C=0Ω | **Altura:** 19,0cm

FORD / NEW HOLLAND

W99.055 **Original:** 466104-N

Descrição: Tratores Ford/ New Holland

Aferição: V=85Ω C=2Ω | **Altura:** 57,0cm

CLARK

W80.024 **Original:** 664.931 / 1.723.622 / 667.411 1.723.625 / 1.723.627

Descrição: Empilhadeiras (todas)

Aferição: V=0Ω C=90Ω | **Altura:**

W99.008 **Original:** TJG919051-C

Descrição: Empilhadeiras (todas)

Aferição: V=74Ω C=5Ω | **Altura:** 30,0cm

HYSTER

W80.014 **Original:** 847.6351 / 169.762 / 847.636 169.766 / 847.637 / 169.767 / 299.261

Descrição: Empilhadeiras - todas diesel

Aferição: V= 3 Ω C= 90 Ω | **Altura:** 31,5cm

DYNAPAC

W99.005 **Original:** 248005-C

Descrição: Máquinas Dynapac

Aferição: V=90Ω C=2Ω | **Altura:** 88,0cm

W99.021 **Original:** 1935166-C

Descrição: Máquinas Dynapac

Aferição: V=68Ω C=3Ω | **Altura:** 42,0cm

W99.022 **Original:** 258311-C

Descrição: Máquinas Dynapac

Aferição: V=70Ω C=5Ω | **Altura:** 30,0cm

INGERSSOLL RAND / THERMOKING

W80.307 **Original:**

Descrição: Equipamento para carreta frigorifica

Aferição: V=70Ω C=5Ω | **Altura:** 40,0cm

W99.015 **Original:** 1E42677H1

Descrição: Equipamento para carreta frigorífica

Aferição: V=70Ω C=5Ω | **Altura:** 41,0cm

FIAT ALLIS

W99.007 **Original:** 7100031

Descrição: Máquinas Fiat Allis

Aferição: V=74Ω C=5Ω | **Altura:** 41,5cm

W99.015 **Original:**

Descrição: Máquinas Fiat Allis

Aferição: V=70Ω C=5Ω | **Altura:** 41,0cm

JAN

W80.288 **Original:**

Descrição: Pulverizadores JAN

Aferição: V=10 Ω C=180 Ω | **Altura:** 31,0cm

FORD / NEW HOLLAND

W80.310 **Original:**

Descrição: Tratores 1180 / 1280 / 1380 / 1580 / 1880 115-90 / 130-90 / 140-90 / 160-90 / 180-90

Aferição: Ω Ω | **Altura:** 33,0cm

JCB

W80.311 **Original:** 9576180N

Descrição: Trator 5630

Aferição: V=250Ω C=60Ω | **Altura:** 34,0cm

W80.308 **Original:** 71627600

Descrição: Máquinas JCB

Aferição: V=10 Ω C=210 Ω | **Altura:** 44,0cm

JOHN DEERE / SLC

W99.057 **Original:** DQ 255075

Descrição: Tratores John Deere

Aferição: V=85 Ω C=2 Ω | Altura: 56,0cm

KOMATSU

W99.004 **Original:** 6202406 / 6200250

Descrição: Máquinas Komatsu

Aferição: V=75 Ω C=2 Ω | Altura: 46,5cm

MULLER

W99.006 **Original:** 69807202-89

Descrição: Máquinas Muller

Aferição: V=85Ω C=5Ω | Altura: 41,0cm

W99.010 **Original:** 69807203-81

Descrição: Máquinas Muller

Aferição: V=85Ω C=5Ω | Altura: 50,0cm

W99.009 **Original:** 69807204-73

Descrição: Máquinas Muller

Aferição: V=85Ω C=5Ω | Altura: 60,0cm

TEMA TERRA

W99.811 **Original:** E10030730

Descrição: Máquinas Tema Terra

Aferição: V=70 Ω C=3 Ω | Altura: 45,0cm

V.M.E. MICHIGAN

W99.052 **Original:** 1100722

Descrição: Máquinas V.M.E.

Aferição: V=78 Ω C=3 Ω | Altura: 30,4cm

W80.413 **Original:** 83926800 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (83926800)

Aferição: V=8Ω C=80Ω | Altura:

W80.414 **Original:** 83926900 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (83926900)

Aferição: V=80Ω C=8Ω | Altura:

W80.415 **Original:** 83923600 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (83923600)

Aferição: | Altura:

W80.416 **Original:** 85160100 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (85160100)

Aferição: | Altura:

W80.417 **Original:** 84424300 (Adaptação)

Descrição: Boia para adaptação (84424300)

Aferição: | Altura:

W81.001 **Original:** 83926800

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: V=8Ω C=80Ω | Altura:

VALMET / VALTRA

W81.002 **Original:** 83926900

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: V=80Ω C=8Ω | Altura:

W81.003 **Original:** 83923600

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W81.004 **Original:** 85160100

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W81.005 **Original:** 84424300

Descrição: Boia tubular magneto resistiva

Aferição: | Altura:

W99.019 **Original:** 230290/230191

Descrição: Tratores Valtra

Aferição: V=68Ω C=3Ω | Altura: 37,0cm

W99.021 **Original:** 80049100/32

Descrição: Tratores Valtra

Aferição: V=68Ω C=3Ω | Altura: 42,0cm

YALE

W99.007 **Original:** 7100031

Descrição: Empilhadeiras Yale

Aferição: V=74Ω C=5Ω | Altura: 41,5cm

W99.015 **Original:**

Descrição: Empilhadeiras Yale

Aferição: V=70Ω C=5Ω | Altura: 41,0cm

ISO 9001:2008

WILLTEC

A MARCA DA SEGURANÇA

UNIVERSAL

UNIVERSAL. 35

ÍNDICE COMPLEMENTAR

LINHA LEVE / UTILITÁRIOS.....01

LINHA PESADA.....09

NÁUTICO.....20

OFF ROAD.....23

TRATORES E MÁQUINAS.....26

W79.001 **Original:**

Descrição: Filtro tela para sensor de nível

W79.002 **Original:**

Descrição: Junta de borracha nitrílica para sensor de nível cinco furos



W79.003 **Original:**

Descrição: Junta de borracha nitrílica para sensor de nível seis furos

W79.004 **Original:**

Descrição: Junta de cortiça para sensor de nível cinco furos

W79.005 **Original:**

Descrição: Junta de cortiça para sensor de nível seis furos

W79.006 **Original:**

Descrição: Junta de cortiça para vedação

W79.007 **Original:**

Descrição: Filtro tela para sensor de nível

W79.008 **Original:**

Descrição: Anel de vedação de borracha nitrílica

W79.009 **Original:**

Descrição: Anel de vedação de borracha nitrílica

W80.001 **Original:**

Descrição: Boia náutica universal p/ adaptação (com ajuste de altura)

Aferição: V= 240 Ω C= 33 Ω | Altura:

W80.002 **Original:**

Descrição: Boia náutica universal p/ adaptação (com ajuste de altura)

Aferição: V= 70 Ω C= 5 Ω | Altura:

W80.356 **Original:**

Descrição: Boia para adaptação tanque redondo metálico Ø660mm (todos)

Aferição: V=10Ω C=180Ω | Altura: 64,5cm



W96.010 **Original:**

Descrição: Adaptador da bóia Willtec 5 furos para tanque 6 furos

Solicite um orçamento sem compromisso

Certificado BR07/02982

O sistema de gestão de

Willtec Indústria e Comércio Ltda.

Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 351 – Penha
Bragança Paulista – SP – 12929-460 – BR

Foi auditado e certificado encontrando-se em conformidade com os requisitos da norma:

ISO 9001:2008

Para as seguintes atividades:

"Desenvolvimento e industrialização de pastilhas de freios para autos, instrumentos de painel e cintos de segurança e revenda de sapatas de freio.

Development and industrialization of auto brake pads, panel instruments and safety belts and resale of brake shoes."

Informações adicionais a respeito do escopo e da aplicação dos requisitos da norma ISO 9001:2008 podem ser obtidos consultando a organização.

Este certificado é válido de 19 de julho de 2013 até 19 de julho de 2016
e mantém-se válido sujeito a auditorias de acompanhamento satisfatórias.
Auditoria de Recertificação devida antes de 19 de junho de 2016
Revisão 4. Certificado desde 20 de julho de 2007

Aprovado por

Vanda Nunes
Diretora

SGS ICS Certificadora Ltda.
Avenida Andrômeda, 832 – 5°. and
06473-000 – Barueri - SP - Brasil
Fone: 11-3883 8880 / Fax: 11-3883 8899
www.br.sgs.com

Accredited by Member of the International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement for Quality Management System

Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada em http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão