

TABELA DE PRODUTOS

Solicite um orçamento sem compromisso

DISCO DE CORTE FINO PEGATEC

LINHA PEGATEC TOP INDUSTRIAL





· Reforço de 2 telas;

Uso industrial;

- · Corta aço inox, aço carbono, alumínio, cobre e ferro;
- Para cortes que exigem excelente acabamento (corte fino).

CÓDIGO	CORTE FINO – AÇO / INOX 2 EM 1	PÇS	PÇS/CX
PT11510	PEGATEC – 4.5" – 115X1,0X22,23MM – INOX/FERRO	50	400
PT18016	PEGATEC – 7" – 118X1,6X22,23MM – INOX/FERRO	50	200

DESBASTE PEGATEC

LINHA PEGATEC – DESBASTE USO INDUSTRIAL



Desbaste de todos os tipos de ferro fundido;

· Remoção de resíduos das fundições.

CÓDIGO	DESBASTE – AÇO / METAIS	PÇS	PÇS/CX
PT11560	PEGATEC – 4,5" – 115X6X22,23MM - DESBASTE	20	120
PT18060	PEGATEC – 7" – 180X6X22,23MM - DESBASTE	20	40

DISCO DE CORTE COMUM PEGATEC

LINHA PEGATEC – CORTE COMUM USO INDUSTRIAL



- Utilizados para corte de diversos tipos de aço e matérias ferrosos.
- Aplicam-se para corte de perfis, barras, chapas tubos, etc.

CÓDIGO	DISCO CORTE COMUM / POLICORTE	PÇS	PÇS/CX
PT11530	PEGATEC – 4,5" – 115X3X22,23MM – CORTE COMUM	35	280

POLICORTE PEGATEC

LINHA PEGATEC – POLICORTE USO INDUSTRIAL



Para corte em aço carbono. Em razão de sua espessura, 3 mm proporciona um corte mais rápido,
 maior rendimento e um melhor acabamento.

CÓDIGO	CORTE COMUM	PÇS	PÇS/CX
PT3003019	PEGATEC - 12" - 300X3X19,00MM - FURO 3/4"	25	25
PT3003025	PEGATEC - 12" - 300X3X25,4MM - FURO 1"	25	25
PT35030	PEGATEC – 14" – 350X3X25,4MM – FURO 1"	25	25

DISCO DE CORTE FINO ESPECIAL

LINHA ESPECIAL – MULTIUSO ALTO PERFOMANCE





 Cortes de aço, inox, tubos, materiais maciços, tubos plásticos, tubos de paredes espessas obtendo um ótimo custo benéfico para trabalhos em aço e aços inoxidáveis.

CÓDIGO	CORTE FINO – MULTI USO	PÇS	PÇS/CX
SP11510	SCISSORSHAND - 4,5" - 115X1,0X22,23MM	50	400
SP18016	SCISSORSHAND – 7" - 180X1,6X22,23MM	50	200
SP23019	SCISSORSHAND – 9" – 230X1,9X22,23MM	30	120

DESBASTE ESPECIAL

LINHA ESPECIAL - DESBASTE

- Utilizados para corte de diversos tipos de aço e matérias ferrosos.
- · Aplicam-se para corte de perfis, barras, chapas tubos, etc..



CÓDIGO	DESBASTE-MULTI USO	PÇS	PÇS/CX
SP11580	BEOWULF - 4,5" - 115X8,0 - DESBASTE	20	80
SP18080	BEOWULF - 7" - 180X8,0 - DESBASTE	10	40

CORTE E DESBASTE ESPECIAL

ELIMINATOR – 2 EM 1 CORTE E DESBASTE



- Disco de corte e desbaste 2 em 1 com a mesma ferramenta extra fino;
- Indicado no uso de corte de aço inox, pvc, alumínio, azulejo e pedra.

CÓDIGO	CORTE / DESBASTE – MULTIUSO ESPECIAL	PÇS	PÇS/CX
EL11528	ELIMINATOR – 4,5" – 115X2,8X22,23MM – 2 EM 1	16	128

CORTE COMUM KNIGHT

LINHA KNIGHT PRO

 Disco de alto rendimento para o processamento de metais, indicado para o corte de tubos de aço oco, chapas de ferro fino, barras de ferro.



CÓDIGO	CORTE COMUM	PÇS	PÇS/CX
KN18030	KNIGHT – 7" 180X3X22,23MM	50	100
KN23030	KNIGHT – 9" 230X3X22,23MM	25	100
KN30030	KNIGHT – 12" 300X3X25,4MM – FURO 1"	25	25
KN30030	KNIGHT – 12" 300X3X19MM – FURO 3/4"	25	25

REMUVER - DISCO DE FIBRA NYLON

REMUVER

 Disco flap remuver de fibra sintética para limpeza de superfícies e remoção de pinturas e vernizes.





CÓDIGO	REMUVER	PÇS	PÇS/CX
RMV115D	PEGATEC REMUVER – 115X22,23MM	5	100

FLAP AZUL - ZIRCÔNIO

FLAP – INOX, FERRO, AÇO E METAL







 Indicado para remoção mais agressiva. Ideal para superfícies de aço e aço inox. Disco de lixa com grão abrasivo em óxido de zircônio com óxido de alumínio, proporcionando alta resistência e máximo desempenho.

CÓDIGO	INOX, FERRO, AÇO E METAL	PÇS	PÇS/CX
FL115V40U	FLAP 115 G40 ZIRCÔNIO 4,5" - ULTIMATE	10	100
FL115V60U	FLAP 115 G60 ZIRCÔNIO 4,5" - ULTIMATE	10	100
FL115V40D	FLAP115G40 ZIRCÔNIO 4,5" – DEMON INDUSTRIAL	20	100
FL115V60D	FLAP115G60 ZIRCÔNIO 4,5" – DEMON INDUSTRIAL	20	100
FL115V80D	FLAP115G80 ZIRCÔNIO 4,5" – DEMON INDUSTRIAL	20	100

FLAP AZUL – ÓXIDO DE ALUMÍNIO

FLAP – FERRO, AÇO E METAL

 Desenvolvido para proporcionar desempenho e produtividade em serralherias, funilarias, indústrias, entre outros. Indicado para ferro e alumínio.







CÓDIGO	FERRO, AÇO E METAL	PÇS	PÇS/CX
FL115B40K	FLAP 115 G40 – AZUL 4,5" - KNIGHT	10	200
FL115B60K	FLAP 115 G60 – AZUL 4,5" - KNIGHT	10	200
FL115B40K P	FLAP 115 G40 – AZUL 4,5" – KNIGHT PLÁSTICO	10	200
FL115B60K P	FLAP 115 G60 – AZUL 4,5" – KNIGHT PLÁSTICO	10	200
FL115B80K P	FLAP 115 G80 – AZUL 4,5" – KNIGHT PLÁSTICO	10	200

FLAP MANTA ABRASIVA

FLAP MANTA ABRASIVA ULTRA FINO

 Disco flap de manta abrasiva de alta qualidade para acabamento e polimento em superfícies em aços inoxidáveis.





CÓDIGO	FLAP MANTA ABRASIVA ULTRA FINO	PÇS	PÇS/CX
FL115MT04	FLAP 115 ULTRA FINO – 4,5"	10	100

FLAP MANTA ABRASIVA FINO

 Disco flap de manta abrasiva de alta qualidade para acabamento e polimento em superfícies em aços inoxidáveis.





CÓDIGO	FLAP MANTA ABRASIVA FINO	PÇS	PÇS/CX	1
FL115MT03	FLAP 115 FINO – 4,5"	10	100	

FLAP MANTA ABRASIVA MÉDIO

 Disco flap de manta abrasiva de alta qualidade para acabamento e polimento em superfícies em aços inoxidáveis.



CÓDIGO	FLAP MANTA ABRASIVA MÉDIO	PÇS	PÇS/CX
FL115MT02	FLAP 115 MÉDIO – 4,5"	10	100

FLAP MANTA ABRASIVA GROSSO

 Disco flap de manta abrasiva de alta qualidade para acabamento e polimento em superfícies em aços inoxidáveis.





CÓDIGO	FLAP MANTA ABRASIVA GROSSO	PÇS	PÇS/CX
FL115MT01	FLAP 115 GROSSO – 4,5"	10	100

ESCOVAS

ESCOVAS CIRCULARES EM ARAMES ONDULADOS



• Elimina rebarbas, oxidação, da acabamento, polimento em peças metálicas, madeira e borracha.

CÓDIGO	ESCOVAS CIRCULARES EM ARAMES ONDULADOS	PÇS	PÇS/CX
05PTECOD15013	6" x 1/2" - 150 x 13 mm	1	1
05PTECOD15019	6" x 3/4" - 150 x 19 mm	1	1
05PTECOD15025	6" x 1" - 150 x 25 mm	1	1
05PTECOD20025	8" x 1" - 200 x 25 x 32 mm - esp 25 mm	1	1
05PTECOD20050	8" x 2" - 200 x 50 x 32 mm - esp 50 mm	1	1
05PTECOD25025	10" x 1" - 250 x 25 x 32 mm - esp 25 mm	1	1
05PTECOD25050	10" x 2" - 250 x 50 x 32 mm - esp 50 mm	1	1
05PTECOD30025	12" x 1" - 300 x 25 x 32 mm - esp 25 mm	1	1
05PTECOD30050	12" x 2" - 300 x 50 x 32 mm - esp 50 mm	1	1

ESCOVAS CIRCULARES EM ARAMES ENTRANÇADAS



• Remoção de carepas, respingos e limpeza de cordão de solda, montagem e manutenção de tubos.

CÓDIGO	ESCOVAS CIRCULARES EM ARAMES ENTRANÇADAS	PÇS	PÇS/CX
05PTECET11513	4.5" x 1/2" x 7/8" - 115 x 13 x 22	1	1
05PTECET15013	6" x 1/2" x 7/8" - 150 x 13 x 22	1	1
05PTECET18013	7" x 1/2" x 7/8" - 180 x 13 x 22	1	1
05PTECET11506	4.5" x 1/4" x 7/8" - 115 x 6	1	1

COPO ONDULADO

- · Limpeza de superfícies planas;
- · Remoção de pintura;
- · Remoção de oxidação e rebarbação.



CÓDIGO	COPO ONDULADO	PÇS	PÇS/CX
05PTECPOD75	3" - 75 mm - M14	1	1
05PTECPOD100	4" - 100 mm - M14	1	1

COPO TRANÇADO

- · Limpeza mais exigente;
- · Retira carepas e respingos de solda;
- · Removem incrustações;
- · Rebarbação de um nível mais pesado.



CÓDIGO	COPO TRANÇADO	PÇS	PÇS/CX
05PTECPET75	3" - 75 mm - M14	1	1
05PTECPET100	4" - 100 mm - M14	1	1

ESCOVA CÔNICA EM ARAME ONDULADO

- Limpeza de lugares de difícil acesso, limpam estrutura metálicas, moldes de concreto, retiram pintura e oxidação;
- · Serviços mais leve.

CÓDIGO	ESCOVA CÔNICA EM ARAME ONDULADO	PÇS	PÇS/CX
05PTECNOD10013	4" x 3/4" - 100 x 13 mm	1	1

ESCOVA CÔNICA EM ARAME ENTRANÇADO

- Limpeza de lugares de difícil acesso, limpam estrutura metálicas, moldes de concreto, retiram pintura e oxidação;
- Serviços que exijam uma maior escovação.

CÓDIGO	ESCOVA CÔNICA EM ARAME ENTRANÇADO	PÇS	PÇS/CX
05PTECNET11513	4.5" x 1/2" - 115 x 13 mm	1	1

PINCEL COM HASTE

Uso em limpeza interna de orifícios e tubulações, remoção de ferrugens e rebarbação interna a orifícios,
 remoção de incrustações, limpeza de resíduos de combustão, polimento de moldes.



CÓDIGO	PINCEL COM HASTE	PÇS	PÇS/CX	
05PTEPC19H6	19 mm	1	1	
05PTEPC25H6	25 mm	1	1	

ESCOVA CIRCULAR COM HASTE



CÓDIGO	ESCOVA CIRCULAR COM HASTE	PÇS	PÇS/CX
05PTEC5008H6	50 x 8 mm	1	1
05PTEC7510H6	75 x 10 mm	1	1
05PTEC10010H6	100 x 10 mm	1	1

COPO COM HASTE



CÓDIGO	COPO COM HASTE	PÇS	PÇS/CX
05PTECOPO50H	50 mm	1	1
05PTECOPO75H	75 mm	1	1

KIT 3 PEÇAS



CÓDIGO	KIT 3 PEÇAS	PÇS	PÇS/CX
05PTEKT255050	PINCEL 25 mm / CIRCULAR 50 mm / COPO 50 mm	1	1

ESCOVA MANUAL - PLÁSTICO

 Próprias para os serviços de raspagem de parede, madeiras, remoção de ferrugem e tintas serviços de solda e limpeza em geral.



CÓDIGO	ESCOVA MANUAL - PLÁSTICO	PÇS	PÇS/CX
05PTEUPL260	140 x 260 mm	1	1

SERRA COPO DURATEC

- Adequado a perfuração em inox, aço carbono, chapas finas, materiais sanduíche, não-metais ferrosos,
 como alumínio, cobre, latão, madeira, plástico e materiais de madeira;
- É desenvolvido para uso industrial e profissional ;
- Especializado para INOX..



CÓDIGO	DURATEC – SRRA COPO - INDUSTRIAL	PÇS	PÇS/CX
DT_SC16	16 mm	1	1
DT_SC17	17mm	1	1
DT_SC19	19 mm	1	1
DT_SC20	20 mm	1	1
DT_SC21	21 mm	1	1
DT_SC22	22 mm	1	1
DT_SC_24	24 mm	1	1
DT_SC25	25 mm	1	1
DT_SC27	27 mm	1	1
DT_SC29	29 mm	1	1
DT_SC30	30 mm	1	1
DT_SC32	32 mm	1	1
DT_SC33	33 mm	1	1
DT_SC35	35 mm	1	1
DT_SC37	37 mm	1	1
DT_SC38	38 mm	1	1
DT_SC40	40 mm	1	1
DT_SC41	41 mm	1	1
DT_SC44	44 mm	1	1

CÓDIGO	DURATEC – SRRA COPO - INDUSTRIAL	PÇS	PÇS/CX
DT_SC_46	46 mm	1	1
DT_SC_48	48 mm	1	1
DT_SC_51	51 mm	1	1
DT_SC_57	57 mm	1	1
DT_SC_64	64 mm	1	1

SUPORTE PARA SERRA COPO DURATEC

- · Suportes com broca piloto para serra copo;
- Utilizada juntamente com serra copo e brocas piloto em trabalhos de perfuração ;
- · Ótima resistência em uso intenso;
- · Pinos de travamento;
- · Haste sextavada;
- Capacidade para serras de 14 a 30mm / 32mm a 152mm;
- Mandril: 3/8".





PONTA MAGNÉTICA

- · Ideal para parafusadeiras;
- Bits magnetizados.



CÓDIGO	DURATEC PONTA MAGNÉTICA - CRV	PÇS	PÇS/CX
S-DT_BITS_PH2_25	PH2 - PONTA SINGULAR - 25 mm	1	20
S-DT_BITS_PH2_50	PH2 - PONTA SINGULAR - 50 mm	1	10
S-DT_BITS_PH2_65	PH2 - PONTA SINGULAR - 65 mm	1	10
S-DT_BITS_PH2X2_50	PH2 x PH2 - PONTA DUPLA - 50 mm	1	10
S-DT_BITS_PH2X2_65	PH2 x PH2 - PONTA DUPLA - 65 mm	1	10
DT_PH2X2_100	PH2 x PH2 - PONTA DUPLA - 100 mm	1	10
S-DT_BITS_PH2XSL_50	PH2 x SL (FENDA) - PONTA DUPLA - 50 mm	1	10

* VALOR NÃO INCLUSO ST ** EMBALAGEM DE 25mm : 20 PÇS

*** EMBALAGEM DE 50 / 65mm : 10 PÇS

BROCA DE AÇO RÁPIDO - DURATEC

DURATEC – BROCA AR – MM INDUSTRIAL

• Aço rápido de alta qualidade : 63~66 HRC;

• Afiação Split Point : 50% mais rápida;

• Fresada e Retificada: retira o resíduo mais rápido;

· Autocentrante : facilita o início da furação;

· Corte rápido.



CÓDIGO	DURATEC - BROCA AR - MM - INDUSTRIAL	PÇS	PÇS/CX
DT_AR01	1,0 mm	1	10
DT_AR15	1,5 mm	1	10
DT_AR20	2,0 mm	1	10
DT_AR25	2,5 mm	1	10
DT_AR30	3,0 mm	1	10
DT_AR35	3,5 mm	1	10
DT_AR40	4,0 mm	1	10
DT_AR45	4,5 mm	1	10
DT_AR50	5,0 mm	1	10
DT_AR55	5,5 mm	1	10
DT_AR60	6,0 mm	1	10
DT_AR65	6,5 mm	1	10
DT_AR70	7,0 mm	1	10
DT_AR75	7,5 mm	1	10
DT_AR80	8,0 mm	1	1

CÓDIGO	DURATEC - BROCA AR - MM - INDUSTRIAL	PÇS	PÇS/CX
DT_AR85	8,5 mm	1	5
DT_AR90	9,0 mm	1	5
DT_AR95	9,5 mm	1	5
DT_AR100	10,0 mm	1	5
DT_AR105	10,5 mm	1	5
DT_AR110	11,0 mm	1	5
DT_AR115	11,5 mm	1	5
DT_AR120	12,0 mm	1	5
DT_AR125	12,5 mm	1	5
DT_AR130	13,0 mm	1	5
DT_AR135	13,5 mm	1	5
DT_AR140	14,0 mm	1	5
DT_AR145	14,5 mm	1	5
DT_AR150	15,0 mm	1	5
DT_AR155	15,5 mm	1	5
DT_AR160	16,0 mm	1	5
DT_AR170	17,0 mm	1	5
DT_AR180	18,0 mm	1	5
DT_AR190	19,0 mm	1	5
DT_AR200	20,0 mm	1	5

DT_AR1_32	1/32		
		1	10
DT_AR1_16	1/16	1	10
DT_AR5_64	5/64	1	10
DT_AR3_32	3/32	1	10
DT_AR7_64	7/64	1	10
DT_AR1_8	1/8	1	10
DT_AR9_64	9/64	1	10
DT_AR5_32	5/32	1	10
DT_AR11_64	11/64	1	10
DT_AR3_16	3/16	1	10
DT_AR13_64	13/64	1	10
DT_AR7_32	7/32	1	10
DT_AR15_64	15/64	1	10
DT_AR1_4	1/4	1	10
DT_AR17_64	17/64	1	5
DT_AR9_32	9/32	1	5
DT_AR19_64	19/64	1	5
DT_AR5_16	5/16	1	10
DT_AR21_64	21/64	1	5
DT_AR11_32	11/32	1	5
DT_AR23_64	23/64	1	5
DT_AR3_8	3/8	1	5
DT_AR7_16	7/16	1	5
DT_AR15_32	15/32	1	5
DT_AR1_2	1/2	1	5

PARAFUSOS

FLANGEADO COM SERRILHA



CÓDIGO	FLANGEADO COM SERRILHA	PÇS	PÇS/CX
P_FL_S13	4,2 x 13	1.000	12.000
P_FL_S16	4,2 x 16	1.000	12.000
P_FL_S19	4,2 x 19	1.000	8.000
P_FL_S25	4,2 x 25	1.000	8.000
P_FL_S32	4,2 x 32	1.000	6.000
P_FL_S38	4,2 x 38	1.000	4.000
P_FL_S45	4,2 x 45	1.000	3.000

SEXTAVADO COM ARRUELA DE VEDAÇÃO



CÓDIGO	SEXTAVADO COM ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇS	PÇS/CX
P_SA_12_34	12 x 3/4" (19)	500	5.000
P_SA_12_78	12 x 7/8"	450	4.000
P_SA_12_78C	12 x 7/8" - Costura (5,5 mm X 7/8")	450	4.500
P_SA_12_1	12 x 1"	500	4.800
P_SA_12_112	12 x 1 1/2"	500	3.600
P_SA_12_2	12 x 2"	250	2.800
P_SA_12_212	12 x 2 1/2"	250	3.600
P_SA_12_3	12 x 3"	250	2.000
P_SA_12_4	12 x 4"	500	1.000
P_SA_12_5	12 x 5"	200	800
P_SA_14_34	14 x 3/4" (19)	300	4.800
P_SA_14_7/8	14 x 7/8"	250	2.500
P_SA_14_78C	14 x 7/8" - Costura (6,3 mm X 7/8")	400	4.000

P_SA_14_1	14 x 1"	500	4.200
P_SA_14_1_1/2	14 x 1 1/2"	250	3.000
P_SA_14_2	14 x 2"	300	2.000
P_SA_14_3	14 x 3"	150	1.800

PARAFUSO TELHA COM ARRUELA DE VEDAÇÃO



CÓDIGO	PARAFUSO TELHA COM ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇS	PÇS/CX
P_TEL110	5/16 x 110mm	100	400

PHILIPIS PANELA



CÓDIGO	PHILIPIS PANELA	PÇS	PÇS/CX
P_PAN_13	4,2 x 13	1.000	12.000

PHILIPIS CHATA



CÓDIGO	PHILIPS CHATA	PÇS	PÇS/CX
P_CH_13	4,2 x 13	1.000	12.000
P_CH_16	4,2 x 16	1.000	12.000
P_CH_19	4,2 x 19	1.000	12.000

SEXTAVADO SEM BORRACHA COM SERRILHA



CÓDIGO	SEXTAVADO SEM BORRACHA COM SERRILHA	PÇS	PÇS/CX
P_SSB_CS_13	4,2 x 13 (Costura)	500	12.000

SEXTAVADO SEM BORRACHA SEM SERRILHA



CÓDIGO	SEXTAVADO SEM BORRACHA SEM SERRILHA	PÇS	PÇS/CX
P_SSB_SS_19	4,2 x 19	500	12.000

MÁSCARA DE SOLDA

MÁSCARA DE SOLDA

- · Máscara de solda auto escurecimento tw1000;
- · Uso industrial, profissional;
- · Ideal para serviço de soldagem dia a dia e oferece boa proteção.




CÓDIGO	MIG/MAG,TIG,ARC SOLDA E PLASMA	PÇS	PÇS/CX
MAS002	MASCARA DE SOLDA - 9~13	1	16

ARAME MIG

ARAME MIG

- · Facilidade de automação no processo;
- · Soldagem macia e extremamente produtiva;
- · Soldável em todas as posições;
- · Alta qualidade na soldagem;
- · Facilidade na alimentação do arame;
- Elevada produtividade.





CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PÇS	PÇS/CX
PF_MIG08	ARAME MIG ER70S-6 0.8mm - 15kg	1	15
PF_MIG08	ARAME MIG ER70S-6 1.0mm - 15kg	1	15
PF_MIG12	ARAME MIG ER70S-6 1.2mm - 15kg	1	15